

SIEMENS

Septembre 2023

Catalogue professionnel

Siemens Electroménager

Lexique Siemens

Fours

Air Fry : Une fonction spéciale pour réaliser des fritures (chips de légumes ou de pomme de terre) ou bien de petites grillades. Disponible grâce à Home Connect. Nécessite un accessoire lèche-frite dédié.

Air pulsé 3D / 4D : Ce mode de cuisson assure une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à une turbine dont la rotation est alternée par un moteur à induction. La préconisation de température à partir de 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse et économique.

bakingSensor : Un capteur situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage, signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement. Pour une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.

clipRail : Un rail amovible pour plus de flexibilité. Un rail télescopique qui se clipse sur les gradins à la hauteur de son choix. Possibilité de combiner 1 à 4 rails pour des plats plus accessibles. clipRails non pyrolysables.

cookControl / cookControl Plus : De nombreuses recettes préprogrammées. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de cuisson 1 ou 3 points ou le capteur bakingSensor.

coolStart : Le programme coolStart permet de cuire les plats surgelés plus rapidement en supprimant le temps de préchauffage grâce à un algorithme de chauffe spécifique.

Eclairage LED multiniveaux : Pour des plats bien éclairés et une surveillance facilitée grâce à sa luminosité blanche. L'éclairage LED est aussi plus économique et dispose d'une très longue durée de vie.

ecoClean / ecoClean direct : Des parois et une voûte ultra-absorbantes en céramique poreuse absorbent les projections de graisse pendant la cuisson et les détruisent sans fumées ni mauvaises odeurs. Si le four doit être nettoyé plus en profondeur, il suffit de lancer un nettoyage à 270°C pendant 1 heure. Écologique, économique et inaltérable.

Ecran TFT tactile couleur : L'écran TFT tactile couleur est l'interface utilisateur la plus innovante et intuitive disponible pour un four. Et en cas de doute, il suffit de se laisser guider par la touche info.

Fonction Sabbat : Le four chauffe en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau de commande une fois lancé.

fullSteam : Le four 100% vapeur cuit doucement grâce à la vapeur les légumes, poissons et les viandes jusqu'à 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

hotAir Eco : Fonctionnant sur la base de la chaleur pulsée, la montée en température est optimisée et la chaleur résiduelle utilisée pour une cuisson sur un seul niveau.

hotAir Steam : L'eau remplie dans le réceptacle du four dégage une vapeur tout au long de la cuisson afin d'assurer un résultat optimal sur les rôtisseries et pâtisseries

Position pizza : Mode de cuisson optimisé pour les pizzas, les tartes et quiches, qui fait intervenir la chaleur pulsée et la résistance de sole pour garantir un résultat de cuisson parfait avec un fond croustillant.

Préchauffage rapide : Le four préchauffe plus rapidement et sans consommer plus d'énergie. Par exemple le four est préchauffé à 175°C en 5 minutes environ (avec l'air pulsé 3D).

pulseSteam : Le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur pendant la cuisson pour conserver tout le moelleux et le juteux des plats. Il est également possible de régler manuellement la quantité de vapeur à ajouter (3 positions).

Pyrolyse : Nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à retirer la fine couche de cendre résiduelle à l'éponge. 3 temps de nettoyage au choix 1h15, 1h30 ou 2h00 à adapter en fonction du niveau de salissure.

softMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

softClose / Fermeture assistée : Système de fermeture douce de la porte pour limiter le risque de choc avec les accessoires intérieurs.

Sonde de cuisson 1 ou 3 points : La sonde mesure avec précision et fiabilité la température à cœur des viandes, volailles et poissons. Le four s'arrête automatiquement lorsque la cuisson souhaitée est atteinte.

varioSpeed : Des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides en combinant la cuisson traditionnelle et micro-ondes. Le micro-ondes peut aussi s'utiliser de manière classique pour réchauffer des plats.

Machines à expresso

aromaBoost: Disponible en comfortMode sur la nouvelle EQ900. Grâce à une mouture plus fine gérée par le eGrinder, l'intensité du goût sera automatiquement augmentée.

aromaDouble Shot : Un café très fort avec teneur en substances amères réduites, grâce à la double mouture et à la double percolation 19 bars.

aromaSelect : Trois profils d'arômes différents à choisir en fonction de vos goûts personnels.

autoMilk Clean : Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique après chaque boisson pour un entretien quotidien du système d'écoulement du lait.

BaristaMode: Disponible sur la nouvelle machine EQ900, ce mode offre un contrôle individuel et précis des différents paramètres de préparation: quantité d'eau et de café, niveau de mouture, temps de contact, température et quantité de lait.

Broyeur céramique : Durable dans le temps, il ne s'use pas, empêche les grains de café de brûler et garantit des tasses de café parfaites jour après jour.

coffeeSensor System : Le broyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains de café et moule la quantité parfaite.

coffeeWorld : Découvrez une large gamme de cafés internationaux depuis chez vous.

comfortMode: Disponible sur la nouvelle machine EQ900. Il suffit de sélectionner l'intensité, la quantité et l'arôme, la machine gère les autres paramètres pour un café parfait.

eGrinder : La technologie eGrinder vous donne un contrôle total sur les niveaux de mouture, pour adapter idéalement chacune des boissons que vous souhaitez créer. Le broyeur est géré de manière électronique, directement depuis l'écran, pour un ajustement précis de la mouture à chaque boisson.

Intelligent Heating System : Un café de grande qualité et à l'arôme parfait grâce à un système unique qui assure une température d'infusion idéale et constante (entre 90 et 95°C).

Intelligent Strength Adjustment : Ajustement automatique de la quantité de grains de café.

iSelect Display: Nouvel écran 5" tactile de la machine EQ.700, vous permettant une navigation rapide et intuitive.

Nettoyage singlePortion : Nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation pour garantir une meilleure hygiène et éviter le mélange de saveurs.

Fonction OneTouch : Toutes les boissons sont préparées automatiquement en un seul geste avec la fonction OneTouch et au panneau de contrôle tactile.

Tables

activeLight : Barres lumineuses bleues indiquant les zones de chauffe et les réglages sélectionnés.

combiInduction : Les 2 inducteurs de forme carré de la zone modulable peuvent s'associer pour obtenir une seule zone de cuisson pour l'utilisation de grands plats.

cookConnect system : Le Wi-Fi intégré dans la hotte et la table permet aux deux appareils de communiquer ensemble. La puissance de la hotte, ainsi que son éclairage peuvent être pilotés à partir du bandeau de commande de la table de cuisson.

Le climateControl intégré dans la hotte ajuste automatiquement la puissance de la hotte pour aspirer dès leur apparition toutes les odeurs indésirables et les particules de graisse.

dual lightSlider : Bandeau de commande digital qui s'illumine progressivement via un rétro-éclairage rouge. Les commandes et les 2 sliders de réglages de la température sont en accès direct.

flexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

flexInduction Plus : 1 ou 2 inducteurs en position centrale viennent agrandir la zone flexInduction pour accueillir des casseroles jusqu'à 30 cm de diamètre. Ainsi l'espace de cuisson est optimisé en conservant une homogénéité de chauffe parfaite.

flexMotion : Il permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.

freeInduction Plus : Zone de cuisson libre comprenant 56 inducteurs sur l'ensemble de la table de cuisson. La table peut contenir jusqu'à 6 récipients de tailles et formes variées.

fryingSensor Plus : Cette technologie propose 5 niveaux de puissance adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un capteur placé dans les inducteurs mesure la température de la poêle et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la maintient pendant toute la cuisson.

fryingSensor Pro : Capteur qui affiche et surveille constamment la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Choisissez parmi les 11 températures prédéfinies de 70 à 220°C.

stepFlame : 9 positions de contrôle permettant un ajustement extrêmement fin et progressif de la flamme, pour une meilleure gestion des cuissons.

Information Energie : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommés (à activer dans les réglages de base).

Installation à semi-fleur : La table s'intègre partiellement au plan de travail pour une esthétique et une intégration du plus bel effet.

multiTouch + : contrôle de la puissance grâce à un bandeau slider.

panBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage puis le foyer reprend la température de la position 9.

powerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.

powerManagement : Permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W, pour s'adapter facilement à toute installation électrique.

powerMove : Il divise la zone combiInduction en 2 zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, il suffit de faire glisser à l'arrière pour maintenir au chaud en position 1,5.

powerMove Plus : Il divise la zone flexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1,5 pour maintenir au chaud. Ces pré-réglages sont personnalisables.

quickStart : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson lors de l'allumage de la table. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.

reStart : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction reStart mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.

touchControl : Commandes sensibles. Permettent de contrôler la table de cuisson. Sélectionner chacun des foyers et régler la puissance via le « + » et le « - ».

touchSlider : Clairement sérigraphié sur la table de cuisson, le slider permet d'accéder aux 17 positions de réglage de température en glissant son doigt et en accès direct.

Touche Favoris : Sauvegardez vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie.

Wok : Foyer gaz le plus puissant permettant une cuisson rapide ou pour de grands récipients grâce à ses trois anneaux.

Hottes

Air guidé : Grâce à la technologie Air guidé, un rideau d'air est créé derrière la paroi en verre et dirige le flux d'air. Cela garantit une extraction optimale des vapeurs et des odeurs, depuis toutes les zones de cuisson, même à l'avant, même avec de hauts récipients.

Aspiration périmétrale : L'air est aspiré sur le pourtour de la hotte, créant une accélération du flux, pour des performances optimisées.

cleanAir Plus : Filtre à charbon actif nouvelle génération ; jusqu'à 90% des odeurs et jusqu'à 99% des particules de pollen éliminés. Durée de vie plus longue, entre 12 et 24 mois. Les performances d'aspiration et de bruit sont similaires à une installation en évacuation.

climateControl : Capteur qui évalue la densité de vapeur et les odeurs, puis ajuste la puissance automatiquement.

cookConnect, une maîtrise totale : Grâce à cookConnect, la plupart des fonctions de ventilation peuvent être contrôlées directement depuis la table de cuisson comme le réglage de la puissance ou de l'éclairage. Plus pratique, cette solution permet également de limiter les salissures sur la hotte.

Eclairage softLight : Module l'intensité de la lumière LED à votre convenance.

iQdrive : Moteur induction plus économe en électricité et moins bruyant.

Montage facile / easyInstallation : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.

emotionLight Pro : Il suffit tout simplement de choisir entre les différentes couleurs d'éclairage pour que la hotte diffuse un halo de lumière de 30 cm autour de votre appareil. Le spectre de couleurs peut encore être élargi grâce à l'application Home Connect.

touchControl, programmée pour simplifier la vie : Le bandeau de commande touchControl permet de contrôler facilement toutes les fonctions de la hotte : réglages, éclairage LED, couleur de l'éclairage emotionLight Pro, mode boost.

Froid

autoAirflow : Grâce à l'optimisation de l'agencement intérieur, la circulation d'air dans les appareils de froid statique est aussi bonne que dans des appareils de froid brassé. Le résultat : une meilleure conservation des aliments et une consommation énergétique en baisse.

Balconnet / Système easyLift : Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm, et ceci même chargé !

bigBox : Ce tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres abrite les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou permet d'empiler plusieurs boîtes à pizza par exemple.

Classe climatique : en fonction de l'emplacement de votre appareil, il faut choisir la bonne classe climatique.
SN : Température ambiante entre +10 et +32°C
N : Température ambiante entre +16 et +32°C
ST : Température ambiante entre +16 et +38°C
T : Température ambiante entre +16 et +43°C
SN-T : Température ambiante entre +10 et +43°C
SN-ST : Température ambiante entre +10 et +38°C

Clayette easyAccess : Les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16 cm, ainsi le chargement et le déchargement des aliments est facilité. De plus, la butée évite de renverser le contenu de la clayette.

Clayette varioShelf : La partie avant de la clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande hauteur.

Compartment quickFreezer : Le quickFreezer est la zone la plus froide du compartiment congélation et l'endroit idéal pour congeler rapidement ses produits frais.

Compartment crémérie : Balconnet de porte fermé pour faciliter l'entreposage des aliments comme le beurre ou des médicaments.

easyAccess Zone : Les congélateurs sont équipés de clayettes en verre et de boxes amovibles pour offrir davantage d'espace dans le congélateur.

easyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.

easyOpening : Sur les congélateurs, l'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.

Eclairage LED : Pour une visibilité naturelle à l'intérieur du réfrigérateur, l'éclairage LED est économique et ne chauffe presque pas. Sa position en partie centrale haute et/ou latérale garantit un éclairage optimal à l'intérieur de l'appareil.

Eclairage softStart : Eclairage LED disposant d'un allumage progressif pour plus de confort visuel lors de l'ouverture du réfrigérateur.

Filtre airFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

Fixation à glissières : La porte de décor est fixée sur le meuble de cuisine et vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.

Fixation à pantographe : La porte de décor est fixée directement sur celle du réfrigérateur. Une meilleure robustesse et un accès plus facile au réfrigérateur (grâce à une ouverture de la porte pouvant atteindre 115°).

freshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.

Homebar : un accès direct aux boissons via la trappe située dans la porte du réfrigérateur.

hyperFresh : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l'aide du curseur, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité conserve viandes et poissons et la zone humide conserve fruits et légumes.

hyperFresh Plus : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l'aide du sélecteur push-pull, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant aller jusqu'à 90% d'humidité conserve fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps.

hyperFresh Premium : Cette zone réglable de -1°C à 3°C est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant aller jusqu'à 95% d'humidité conserve fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps.

iceTwister : Il vous suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons. Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau sans la renverser.

lowFrost : En moulant l'évaporateur dans la paroi du congélateur, la formation de givre est réduite ainsi que la fréquence du dégivrage et le volume est optimisé.

modularFit : il est possible d'associer le réfrigérateur et le congélateur sans contrainte et sans aucun risque de formation d'humidité entre les deux appareils. Ces combinaisons permettent d'atteindre des hauteurs allant jusqu'à 210 cm.

multiAirflow : La colonne d'air multiAirfow repartit le froid de manière homogène dans l'appareil jusque dans les moindres recoins.

noFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il en résulte une meilleure conservation des produits et une suppression de la corvée du dégivrage.

Ouverture sans débord 90° : La porte reste alignée au corps de l'appareil lorsqu'elle est ouverte à 90°C. Il est possible de positionner son réfrigérateur le long du mur sans perte d'espace.

powerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière en même temps que le démarrage du compresseur. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.

skinCondenser : Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et congélateurs Siemens peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en side by side avec un autre appareil et même enchâssés dans une niche sans risque de création de condensation.

softClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès qu'un angle inférieur à 20° est atteint. Ceci empêche qu'elle ne reste inopinément ouverte, évitant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil.

Super réfrigération et super congélation : Ces fonctions permettent d'abaisser rapidement la température des compartiments afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite ainsi d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.

Tablette escamotable flexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.

touchControl : Système de contrôle sensitif permettant de contrôler facilement la température de l'appareil. Cette commande propose également bien d'autres fonctionnalités comme programmer le mode vacances.

varioZone : Totalemant amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de modular l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

Lave-vaisselle

aquaSensor® : Ce capteur analyse le degré de salissure de l'eau de chaque cycle pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.

aquaStop® : Coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Siemens garantit tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et la température (comprise entre 45 et 65°C) en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce à l'aquaSensor.

autoOpen dry : La porte s'ouvre automatiquement et délicatement pendant le processus, pour un séchage naturel de votre vaisselle, sans consommation d'énergie supplémentaire.

Boîte Maxi-performances : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

brilliantShine system : Cette appellation regroupe le système protectVerre, la Zeolith 3D airFlow, le programme Verre 40°C et l'option Séchage Brillance Max dans l'appareil. 4 innovations pour un éclat total de la vaisselle.

Capacité variable automatique : Un capteur de pompe veille en permanence au bon niveau d'eau dans le lave-vaisselle. Il quantifie la vaisselle placée dans les paniers et optimise les consommations énergétiques.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité pour ne laver qu'une petite quantité de vaisselle, que la vaisselle soit placée dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur.

duoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Favorise également le séchage.

Ecran TFT : Ecran texte clair offrant une parfaite lisibilité et informant l'utilisateur en fonctionnant comme un guide interactif.

emotionLight® : Lumière bleutée diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite visibilité de la vaisselle.

emotionLight Pro® : Eclairage intérieur réglable

Favoris : La touche Favoris combine les programmes favoris et autres options personnelles. Une fois enregistrées, les combinaisons programmes/options les plus utilisées peuvent être sélectionnées via la touche Favoris, l'application Home Connect ou en utilisant les assistants vocaux.

glassZone : Six buses intégrées assurent une distribution d'eau continue mais en douceur qui permettent un lavage en profondeur sans abîmer les verres fragiles et précieux.

Grande hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

hygiènePlus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons, les planches à découper...

infoLight® : Point lumineux bleu projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Pratique pour savoir si le cycle est terminé ou non.

Moteur iQdrive : Moteur à induction particulièrement silencieux, fiable et performant dû à l'élimination des frottements.

openAssist : Système d'ouverture de la porte par simple pression sur la porte. Idéal pour les cuisines sans poignées.

Porte à glissières : Fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite... La porte de décor vient glisser sur la porte du lave-vaisselle.

Machine Care : Programme d'1h30 à haute température pour un meilleur entretien et hygiène. Un rappel peut apparaître pour effectuer ce cycle.

Programme Intelligent: Le programme de lavage qui s'adapte à vos préférences, pour un résultat encore plus efficace.

Programme Silence 50°C : Ce programme permet d'atteindre un niveau sonore de 2 à 3 décibels de moins que le programme de référence Eco 50°C moyennant un cycle plus long.

rackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Rails easyGlide : Les 3 niveaux de paniers sont montés sur des rails télescopiques qui coulissent en douceur afin de faciliter le chargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Max : Option qui effectue un rinçage intensif et une phase de séchage prolongée pour plus de brillance des verres, porcelaines.

Séchage Extra : Option qui renforce le séchage, idéal pour la vaisselle volumineuse.

Séchage Zeolith® : Le mineral Zeolith® d'origine naturelle, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur pendant la phase de séchage. Pendant le lavage, la Zeolith® est régénérée en étant chauffée et dégage ainsi de la vapeur. Les séchages sont améliorés et les consommations d'énergie réduite. La Zeolith® est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

sideLight : Pour les lave-vaisselle à porte à glissières ou installés en hauteur. Pendant le cycle, une bande lumineuse bleue illumine l'espace entre le lave-vaisselle et le meuble de gauche.

Silence à la demande : Grâce à l'application Home Connect, il est possible de réduire le bruit du lave-vaisselle en fonction des besoins, et à n'importe quel moment.

Système protectVerre : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

timeLight : Projette au sol la phase du cycle, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

Tiroir à couverts flexComfort : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

Tiroir à couverts flexComfort Pro : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Ce tiroir dispose de manettes de réglage de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité, plus simplement.

Paniers flex : Pour une grande flexibilité, les paniers flex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers varioFlex inférieurs 4.

Panier flexComfort Plus : Tout aussi flexibles que le modèle flex, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité. C'est encore plus simple.

rackStopper : La nouvelle butée d'arrêt permet au panier inférieur de glisser en toute sécurité et l'empêche de sortir de ses rails.

touchPoints rabattables : Encore plus de flexibilité. Les points de flexibilité bleus présents sur les paniers flexComfort Pro indiquent où appuyer pour abaisser les rangées de picots, le panier supérieur, etc...

varioSpeed Plus à la demande, pour un cycle jusqu'à trois fois plus rapide de chez soi ou à distance en utilisant l'application Home Connect, même après le départ du programme.

Zone Intensive : Option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la pression du bras de lavage sera augmentée de 20 %.

Lave-linge

aquaSensor : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de salissure du linge et la quantité de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant l'ouverture du tambour. Utile également pour du linge très fragile qu'il ne faut pas essorer comme les voilages.

Design antiVibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assure une absorption des vibrations du lave-linge.

Détection anti balourd : Des capteurs détectent la création d'une boule de linge appelée balourd. La machine va tenter de casser ce balourd, par un mouvement de va et vient du tambour avant l'essorage. Si le balourd reste trop important, elle va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un surdosage de lessive, le brassage du linge augmente la quantité de mousse. Suivant le modèle, le lave-linge va soit arrêter le lavage et enclencher un rinçage supplémentaire en réduisant la rotation du tambour, soit rajouter des rinçages supplémentaires. Idéal pour les peaux sensibles et les personnes allergiques.

Eclairage tambour : Une ampoule LED éclaire le tambour pour trouver plus facilement les petites pièces de linge.

Express 15 min : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.

Express 30 min : Jusqu'à 3,5 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.

Hygiène : Programme spécifique utilisant d'avantage d'eau et des cycles de rinçage renforcés afin d'éliminer tous les résidus de produits.

i-Dos : Dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant. Ce système garantit des résultats de lavage parfaits tout en faisant gagner du temps et en évitant tout rinçage supplémentaire (1 remplissage du réservoir équivaut à environ une vingtaine de lavages).

iQdrive : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.

Indicateur de consommation d'eau et d'énergie : 5 LED par type de consommation indiquent à l'utilisateur sa consommation estimée en fonction du programme choisi avant le cycle.

intelligentDry : Le lave-linge Home Connect 2.0 indique au sèche-linge tous les paramètres du cycle précédent : programme, quantité de linge et même le degré d'humidité résiduelle selon la vitesse d'essorage. Le sèche-linge propose ainsi le meilleur programme, la température de séchage ainsi que la durée du cycle.

Mix rapide : Le programme Mix rapide lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.

Nettoyage tambour : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer qu'un nettoyage est recommandé.

Outdoor / Imperméabiliser : Programme spécifique destiné à laver puis imperméabiliser de manière homogène du linge d'extérieur (veste de ski,...). L'ajout d'un produit imperméabilisant est nécessaire en cours de cycle.

powerSpeed 59' : Sur les modèles 10 kg, le programme powerSpeed 59 minutes permet de laver parfaitement 5 kg de linge sale en moins d'une heure.

Programme laine / lavage à la main : Ce programme spécial garantit un soin particulier des textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînés par les aubes. Elles se trouvent ainsi «bercées». C'est le système pendulaire.

Programme Lavage et séchage 60 minutes : sur les lave-linge séchants Siemens, il est possible de laver et sécher en 1 heure (lavage 15 min à 30°C et séchage 45 min) jusqu'à 1 kg de linge peu sale.

Protection anti-débordement : Des capteurs détectent et évitent une montée de l'eau trop importante dans le tambour et verrouillent le hublot.

Rajout de linge : Grâce à la touche Rajout de linge vous pouvez rajouter le linge de votre choix pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsque l'ouverture du hublot est possible.

Repassage facile : Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoilage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

smartFinish : Une délicate brume d'eau est générée et permet de réduire les plis de votre linge sec.

Sécurité enfants : Il suffit d'une simple pression de 4 secondes sur une ou deux touches simultanément pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toute manipulation involontaire.

Système antitache : En fonction du type de tache sélectionné, le lave linge adapte la température, la durée du cycle et la quantité d'eau pour une élimination parfaite des taches. Il peut traiter jusqu'à 16 taches différentes.

timeLight : En un coup d'oeil, vous avez accès aux informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie fonctionne avec tous types de sols.

varioSpeed : Combinable à la majorité des programmes, l'option varioSpeed (ou speed) permet une réduction jusqu'à 65 % de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en 1 heure.

waveDrum : Grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes, le tambour permet de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupt des aubes tandis que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.

waterPerfect Plus : Grâce au pressostat, le lave-linge détecte la charge de linge et utilise la quantité d'eau idéale. Ce pressostat contrôle deux niveaux de pression prédéfinis : demi-charge ou charge pleine.

Sèche-linge

Design antiVibration : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assure une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

easyClean Filter : Filtre protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer à l'eau tous les 20 cycles.

Fonction autoDry : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.

intelligentCleaning system : Pendant chaque cycle les peluches sont dirigées vers un filtre dans le bas de l'appareil. Le filtre et le condenseur sont rincés automatiquement et les peluches stockées dans un réservoir. Des capteurs détectent et indiquent quand le réservoir doit être vidé, tous les 20 cycles environ.

intelligentDry : Le lave-linge Home Connect 2.0 indique au sèche-linge tous les paramètres du cycle précédent : programme, quantité de linge et même le degré d'humidité résiduelle selon la vitesse d'essorage. Le sèche-linge propose ainsi le meilleur programme, la température de séchage ainsi que la durée du cycle.

Panier à laine : Support à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.

Pompe à chaleur : L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. La consommation électrique est fortement réduite et le linge délicat est respecté.

selfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le réservoir. Ainsi, la corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.

smartFinish : Les programmes smartFinish défroissent les costumes, chemises et blouses en moins de 45 minutes grâce à une brume d'eau créée par l'air chaud qui réduit significativement les plis.

tambour softDry : Tambour au format « balle de golf » créant un coussin d'air pour un meilleur soin du linge.

Divers

Home Connect : Application permettant la communication à distance avec les appareils électroménagers sur un smartphone, une tablette ou par commande vocale.



Siemens - La marque qui ouvre de nouvelles perspectives

Leader sur le marché électroménager allemand et leader européen de l'encastrable, la marque Siemens se distingue grâce à ses technologies et son design novateurs, en particulier dans les domaines de la cuisson, du lavage et des appareils encastrables.

Riche d'une longue tradition d'innovation, la marque Siemens incarne la vision intemporelle de son fondateur Werner von Siemens : « le progrès au service de l'homme ».

Les appareils électroménagers Siemens définissent les standards sur le marché de l'électroménager.

Ils sont le résultat d'idées novatrices, d'une recherche permanente de la performance et d'un style unique. Ils savent répondre à toutes les exigences de la vie moderne.

L'expertise technologique de Siemens s'exprime au travers de concepts exclusifs et innovants avec des appareils toujours plus intelligents et performants qui ouvrent de nouvelles possibilités.


Avec Siemens, vivez l'extraordinaire au quotidien.

Des perspectives exaltantes



Intelligence

Siemens Électroménager ne cesse d'inventer et de surprendre, et s'efforce de rendre chaque appareil meilleur que le précédent. Avec iSensoric, Siemens équipe ses appareils d'une technologie plus intelligente que jamais. La technologie gère chaque appareil avec précision afin d'utiliser l'énergie aussi efficacement que possible. La combinaison d'un logiciel intelligent et d'un réseau de capteurs détecte, évalue et régule automatiquement les facteurs clés liés au fonctionnement de votre appareil électroménager. La puissance combinée à l'intelligence : pour des résultats brillants qui vous aident à vous démarquer.



Connectivité

Avec l'application Home Connect, il est désormais possible de gérer ses appareils électroménagers où que l'on soit, quoi que l'on fasse, depuis un smartphone, une tablette et même avec la voix. Le Wi-Fi intégré dans les appareils électroménagers Siemens libère des contraintes pour plus de confort. Lancer une lessive depuis le bureau ou la salle de fitness. Déclencher le préchauffage du four au moment même où l'on achète son poisson au marché. Tout cela devient possible. Avec Home Connect, le quotidien devient simple et la vie, magique.



Rapidité

Faire gagner du temps à chaque instant pour en consacrer davantage aux meilleurs moments de la vie, tel est l'objectif des appareils électroménagers Siemens. La fonction varioSpeed des fours Siemens accélère les cuissons et la fonction coolStart a été conçue pour réchauffer les surgelés sans passer par la case préchauffage. Oublié de déclencher le lave-vaisselle ? L'option varioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement la vaisselle avec les mêmes performances de lavage et de séchage qu'un programme normal. Et avec le programme powerSpeed 59, lavez parfaitement 5 kg de linge en moins d'une heure.

Fiabilité



Une ingénierie allemande d'excellence

Il s'agit d'un engagement qui ne se limite pas à l'origine géographique de nos innovations. L'ingénierie allemande d'excellence garantit une précision extrême, un développement et une fabrication de haut niveau, partout où se trouvent nos chaînes de production. C'est un gage de fiabilité, appliqué à l'ensemble de notre entreprise. C'est également la promesse d'appareils de grande qualité, intelligents et évolutifs au service de tous.



Fabriqué en Allemagne

Une large partie de la gamme Siemens est fabriquée en Allemagne. Le « Fabriqué en Allemagne » est toujours synonyme de qualité, de robustesse, de précision et d'une haute maîtrise technologique, pour des produits toujours plus design et performants.



Moteur induction iQdrive

Le moteur induction iQdrive Siemens est incroyablement puissant et étonnamment silencieux. Il équipe tous les lave-vaisselle Siemens, les hottes à partir de la gamme iQ500 et les lave-linge à partir de la gamme iQ300.

Les moteurs iQdrive des hottes et lave-linge Siemens sont garantis 10 ans.



Label UFC Que choisir

Ce label distingue les produits ayant recueilli la note minimale de 14/20, limité aux 25 premiers produits dans une même catégorie. Retrouvez dans ce catalogue 2 références parmi celles de la gamme Siemens ayant obtenu le label Meilleur choix UFC-Que Choisir : le four micro-ondes CP565AGS0 et le sèche-linge WQ45G2A0FF.

Un design primé !

Les appareils Siemens ont été récompensés lors des plus grands concours de design au monde.



iF design award

L'un des prix les plus importants récompensant le meilleur du design.

Le four combiné micro-ondes CM778GNB1B et la machine à café intégrable CT718L1B0 de la nouvelle gamme iQ700 ont été distingués par ce prix.



RedDot design award

Ce prestigieux concours récompense les produits dont la qualité de conception et l'innovation sont exceptionnelles.

La nouvelle table EX65KHEC1F a été primée pour la qualité de son design et son niveau d'innovation exceptionnel.



German design award


Ce concours récompense l'excellence du design.

La nouvelle gamme de fours iQ700 ainsi que la hotte LJ97BAM60 ont été récompensées pour leur design à la pointe de l'excellence.



HandiCaPZéro

Siemens est l'un des premiers constructeurs d'électroménager à soutenir, depuis 2003, HandiCaPZero dans son action en faveur des consommateurs aveugles ou malvoyants. Pour les appareils signalés par le logo HandiCaPZero, l'association met gratuitement à disposition une notice d'utilisation adaptée en braille ou en audio.



Refonte totale des étiquettes énergétiques.

Depuis le 1er mars 2021, une nouvelle étiquette énergie a remplacé l'ancienne sur cinq catégories d'appareils électroménagers : les lave-vaisselle, les lave-linge, les lave-linge séchants, les réfrigérateurs et congélateurs. Désormais, les classes énergétiques habituelles A+, A++ ou A+++, sont remplacées par une échelle de consommation d'énergie uniforme allant de A à G. De nouvelles méthodes sont utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Cela signifie, par exemple, que le calcul de la consommation d'énergie des lave-linge, des lave-linge séchants et des lave-vaisselle n'est plus basé sur une année, mais sur 100 cycles de lavage. La durée du programme de référence est également spécifiée pour ces produits. En outre, ces appareils sont désormais soumis à des exigences encore plus élevées en ce qui concerne leur performance de lavage, ainsi qu'à une exigence minimale en ce qui concerne leur effet de rinçage. Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée.

Les sèche-linge, fours, cuisinières, hottes et aspirateurs conservent l'ancienne classification énergétique allant de A+++ à D.

Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : www.siemens-home.bsh-group.com/frbsh-group.com

Indice de réparabilité sur les lave-linge et les lave-vaisselle.

Afin de se conformer à la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, Siemens indique désormais sur ses lave-linge non séchants et ses lave-vaisselle un indice. Il s'agit d'une note de 1 à 10 attribuée à chaque appareil pour indiquer son niveau de réparabilité. Cette information doit être communiquée pour plusieurs catégories de produits : smartphones, tablettes, ordinateurs, téléviseurs, tondeuses, lave-linge à chargement frontal, lave-vaisselle et aspirateurs.

L'indice est calculé sur la base de 5 critères principaux, eux-mêmes divisés en sous-critères :

- 1 La disponibilité de la documentation technique auprès des réparateurs et des consommateurs
- 2 La facilité de démontage, les outils nécessaires et les caractéristiques de fixation
- 3 La durée de disponibilité des pièces détachées. Celle-ci est désormais de 14 ans pour les lave-linge Siemens non séchants avec programme Eco 40-60 et pour les lave-vaisselle
- 4 Le ratio du prix des pièces détachées tombant le plus en panne par rapport au prix total de l'appareil neuf
- 5 Des critères spécifiques au lave-linge, comme par exemple un compteur d'usage, l'assistance à distance et la mise à jour logicielle.



Home Connect. Des appareils pour une vie connectée.

Dans un monde de plus en plus connecté, Siemens poursuit un objectif clair avec sa gamme Home Connect. La marque souhaite ainsi proposer à ses consommateurs le meilleur de la vie connectée, pour un quotidien facilité. Siemens propose des appareils connectés dans toutes les familles de produits. Inutile d'attendre pour s'équiper, ces appareils sont évolutifs : chaque nouvelle mise à jour de l'application Home Connect permet ainsi aux appareils connectés de bénéficier des toutes nouvelles fonctionnalités.

Parce que tout va de plus en plus vite, les consommateurs urbains sont en attente de produits leur permettant de gagner du temps dans les tâches du quotidien.


C'est pourquoi les appareils connectés Siemens peuvent être commandés à distance sur un smartphone ou une tablette avec l'application Home Connect, ou par commande vocale.

Faire aujourd'hui le choix d'un appareil connecté Siemens, c'est donc s'assurer de pouvoir pleinement profiter de tout ce que la connectivité aura à offrir dans le futur.



Une façon innovante de piloter votre maison

Avec l'application Home Connect, vous pouvez déjà contrôler vos appareils électroménagers Siemens compatibles Wi-Fi via votre smartphone. Maintenant, cette technologie a évolué vers quelque chose de plus grand : un réseau sans cesse croissant de services partenaires qui transforme votre maison en une maison connectée. Découvrez une vie pleine de possibilités passionnantes.



Connectez vos appareils à l'application Home Connect en toute simplicité !

Siemens vous montre comment connecter vos appareils électroménagers intelligents à l'application Home Connect en quelques étapes.



Pour appairer votre appareil électroménager Siemens, suivez les étapes indiquées en scannant ce QR code.

Quand nos produits communiquent ensemble.



cookConnect : la table et la hotte sont interconnectées

Le mode cookConnect renforce votre confort d'utilisation. Grâce à module WiFi placé dans la hotte et dans la table, la plupart des fonctions de la hotte peuvent être contrôlées via la table de cuisson. Lorsque la table de cuisson est activée et que de la vapeur et des odeurs commencent à se former, la hotte se met automatiquement en marche. Le contrôle des fonctions éclairage et puissance d'aspiration se fait de façon manuelle avec le bandeau de commande de la table ou automatiquement avec le capteur climateControl qui ajustera le débit d'aspiration en fonction des besoins.



intelligentDry : des résultats de séchage parfaits, plus facilement et plus rapidement que jamais

Home Connect permet aux lave-linge et sèche-linge Siemens de communiquer entre eux. Grâce à sa technologie intelligente, le lave-linge Home Connect 2.0 indique au sèche-linge tous les paramètres du cycle précédent. Le sèche-linge propose ainsi le meilleur programme, la température de séchage ainsi que la durée du cycle automatiquement.


Siemens et les assistants vocaux redéfinissent le quotidien.



Grâce à Home Connect et à ses partenaires, les appareils peuvent être commandés grâce à la voix. Il suffit de connecter son enceinte intelligente à l'appareil via Home Connect. Lancer un programme ou vérifier son état de fonctionnement sont maintenant à portée de voix ! La majorité des appareils électroménagers Siemens connectés a déjà la capacité d'interagir avec les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Assistant.

Grâce à la commande vocale, il sera par exemple possible de :

- Demander si le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle a terminé son cycle,
- Allumer le four pour commencer le préchauffage depuis son canapé, ou même avant d'être rentré chez soi,
- Mettre en fonctionnement sa hotte depuis son canapé avant de commencer à cuisiner,
- Mettre en pause son lave-linge pour y ajouter une pièce de linge,
- Augmenter la puissance de sa hotte pendant que l'on est en train de cuisiner... Et bien plus de possibilités encore !





Fours

Démarrage à distance

Démarrer et arrêter des programmes, modification des réglages.

Ex: préchauffage du four à distance

Commande vocale

Mise en marche et réglages de l'appareil

Surveillance à distance

Vérifiez les réglages du four et recevez des notifications quand le programme est terminé.

Large choix de recettes

Recettes actualisées en fonction des saisons

Filtrer les recettes par catégorie
Inspiration pour de nouvelles recettes

Envoi des paramètres du programme

Réglages de recettes sélectionnées envoyer directement au four.

Fonction Favoris

Enregistrement et contrôle des paramètres personnels de l'appareil via l'application Home Connect.

Diagnostic à distance

Les techniciens Siemens peuvent se connecter à distance à l'appareil et identifier précisément la cause des problèmes.



Tables et Hottes

cookConnect

La hotte peut être commandée directement sur la table à induction compatible Home Connect.

Capteur d'air automatique

La hotte s'allume automatiquement si nécessaire, lorsque vous cuisinez, grâce au capteur climateControl.

Lumière d'ambiance

Sélectionner une teinte pour emotionLight Pro ou créer une nouvelle teinte dans l'application.

Entretien

L'application Home Connect vous informe sur l'état des filtres à graisse et à charbon de la hotte. Elle vous envoie un rappel quand il est nécessaire de les nettoyer, de les remplacer ou bien de les régénérer.

Sécurité et Surveillance à distance

Vérifiez que la table de cuisson est éteinte lorsque vous êtes absent de la maison.

Diagnostic à distance

Les techniciens Siemens peuvent se connecter à distance à l'appareil et identifier précisément la cause des problèmes.

Touche Favoris

Grâce à la touche Favoris, vous pouvez sauvegarder vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.



Machine à café

Contrôle à distance

Créez les boissons dans l'application Home Connect et transférez les vers la machine Siemens.

coffeePlaylist

Prenez les commandes de boissons des invités grâce à l'application Home Connect, et transférez les vers la machine Siemens.

Commande vocale

Mise en marche et préparation de boissons.

Surveillance à distance

Vérifiez les réglages de la machine et recevez des notifications quand la boisson est terminée.

Culture café

Sur l'application Home Connect, une grande variété de recettes de café est disponible. Choisissez et envoyez les réglages sur la machine.

Diagnostic à distance

Les techniciens Siemens peuvent se connecter à distance à l'appareil et identifier précisément la cause des problèmes.



Réfrigérateurs

Surveillance à distance

Recevez une notification si la porte de l'appareil est restée ouverte.

Contrôle à distance

Accédez aux réglages de votre réfrigérateur, où que vous soyez.

Guide de conservation intelligent

Chaque aliment doit être conservé dans des conditions adaptées et se conservera frais plus longtemps s'il est conservé correctement. Grâce à la fonction Guide de conservation intelligente de votre application Home Connect, vous pouvez recevoir des recommandations de stockage.

Diagnostic à distance

Les techniciens Siemens peuvent se connecter à distance à l'appareil et identifier précisément la cause des problèmes.



Lave-vaisselle

Démarrage à distance

Démarrer et arrêter des programmes, modification des réglages.

Programme intelligent

Crée un programme sur mesure basé sur vos préférences de lavage.

Silence à la demande

Si nécessaire, réduction active du bruit pendant 30 min par l'application.

Fonction Favoris

Avec l'assistant de programme enregistrez et contrôlez via l'application HomeConnect vos réglages personnels de l'appareil.

emotionLight Pro

Grâce à l'application Home Connect, choisissez la couleur d'éclairage correspondant à votre style de vie.

Diagnostic à distance

Les techniciens Siemens peuvent se connecter à distance à l'appareil et identifier précisément la cause des problèmes.



Lave-linge et sèche-linge

Contrôle à distance

Avec l'application Home Connect, vous pouvez facilement sélectionner vos options et démarrer votre lave-linge quand vous voulez, d'où que vous soyez - pour avoir votre linge prêt exactement quand vous en avez besoin.

easyStart

La fonctionnalité easyStart de votre application Home Connect vous aide à trouver le programme optimal. Il suffit de répondre à quelques questions simples, sur le tissu et la couleur de votre linge par exemple, puis d'envoyer à distance le programme et les réglages recommandés à votre lave-linge ou votre sèche-linge.

intelligentDry

Votre lave-linge communique les informations pertinentes à votre sèche-linge Home Connect, pour adapter tous les paramètres de séchage aux vêtements lavés.

Diagnostic à distance

Les techniciens Siemens peuvent se connecter à distance à l'appareil et identifier précisément la cause des problèmes.



Les fours

La technologie au service des sens

Pour une navigation fluide et intuitive. Un menu structuré et convivial, une navigation d'un simple contact du doigt et un écran couleur à fort contraste font de l'écran TFT couleur des nouveaux fours Siemens iQ700 le centre de contrôle simple et réjouissant de votre four. Le guidage intuitif à travers le menu vous aide à tirer le meilleur parti de votre four.

Il existe 3 écrans différents selon le modèle iQ700 que vous choisissez :



Ecran TFT couleur tactile Pro
160 mm x 70 mm



Ecran TFT couleur tactile Plus
96 mm x 42 mm



Ecran TFT couleur tactile
90 mm x 30 mm

Plus de saveurs, plus rapidement, plus facilement



varioSpeed* : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides grâce à la combinaison des cuissons traditionnelle et micro-ondes

La préparation des plats peut être accélérée sans renoncer à une cuisson parfaite.



coolStart* : une cuisson rapide pour les plats surgelés

Le programme coolStart permet de préparer plus vite les surgelés en supprimant la phase de préchauffage. Une pizza surgelée peut ainsi être prête en 12 minutes.



Air pulsé 3D / air pulsé 4D : l'excellence à tous les niveaux.

Grâce à la chaleur pulsée répartie de façon homogène à l'intérieur du four, les préparations peuvent cuire sur 3 (ou 4)* niveaux en simultané sans mélange de saveurs, plus rapidement qu'en convection naturelle et sans besoin de les retourner pendant la cuisson.



Préchauffage rapide : la vie sans attendre

Le four préchauffe plus rapidement. Par exemple, le four est préchauffé à 175°C en 5 minutes environ (avec l'air pulsé 3D).



bakingSensor* : le four prévient quand le gâteau est cuit.

Dédié aux pains, pâtisseries, pizzas et quiches, le bakingSensor mesure le taux d'oxygène à l'intérieur du four, signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement.

Le nettoyage ecoClean Direct : écologique, économique et inaltérable dans le temps.

A chaque cuisson, les parois en céramique hautement poreuses absorbent et décomposent les projections de graisse sans fumée ni mauvaises odeurs.

Programme de nettoyage à 270°C pendant 1 heure, ecoClean est à la fois performant, écologique et économique : à chaque montée en température, la céramique se recharge en oxygène et retrouve toute son efficacité.

Plus besoin de surveiller : le four signale lorsqu'il a besoin d'être nettoyé.

*Selon modèle.



pulseSteam* : l'ajout de vapeur en iQ500 et iQ700. Plus besoin d'arroser les plats.

La fonction ajout de vapeur se charge d'ajouter différents niveaux d'humidité dans les plats et les rend délicieusement juteux, tendres et croustillants.



hotAir Steam : l'ajout de vapeur en iQ300.

Avec la nouvelle fonction hotAir Steam, l'ajout de vapeur est simple et ergonomique. Un récipient prévu à cet effet peut être rempli d'eau et déposé sur la sole du four avant le lancement de la cuisson. La vapeur dégagée pendant la cuisson assure de beaux résultats pour les rôtisseries et pâtisseries, tout en laissant la sole du four parfaitement propre. Le récipient ne peut toutefois pas être rechargé en cours de cuisson.

Des résultats de cuisson parfaits. Les technologies Siemens vous aident dans la réussite de vos plats.



Sonde de cuisson : des résultats à point

La sonde 1 ou 3 points* mesure avec précision et fiabilité la température à cœur des viandes, volailles et poissons. Le four s'arrête automatiquement lorsque la cuisson souhaitée est atteinte.

Nouveau

Nouvelle fonction Air Fry désormais disponible!*

Grâce à l'application Home Connect, votre nouveau four iQ700 est toujours à la pointe de la technologie. Vous pouvez télécharger de nouveaux programmes* comme la fonction Air Fry. Grâce à celle-ci, vous obtiendrez facilement des aliments frits à la perfection.



cookControl : de nombreuses recettes préprogrammées

Il suffit de sélectionner votre plat et le four adapte automatiquement les réglages et le mode de cuisson. Il s'éteint ensuite lorsque votre plat est prêt.



*Selon modèle.

Les nouveaux fours pyrolyse iQ700



HM776GKB1
iQ700

€ 2.249,99



- Fonction varioSpeed
- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 67 l
- 19 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- 5 puissances micro-ondes max 800W
- Technologie intelligente Inverter
- Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance



HR776G3B1
iQ700

€ 1.849,99



- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 19 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Ajout de vapeur pulseSteam
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- steamBoost : vapeur intensive pendant 3 minutes
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option



HB778G3B1
iQ700

€ 1.749,99



- Ecran TFT couleur tactile Pro (160 mm x 70 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option

Les fours pyrolyse iQ700



HR675GBS1
iQ700

€ 1.719,99



- Ecran TFT tactile 2,8" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Ajout de vapeur pulseSteam
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option



HB676G0S2
iQ700

€ 1.379,99



- Ecran TFT tactile couleur 3,7" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Rails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées




HB675G5S1F
iQ700

€ 1.339,99



- Ecran TFT tactile couleur 2,8" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées



HB776G3B1
iQ700

€ 1.549,99



- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option



HB774G1W1
iQ700

€ 1.249,99



- Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 3D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option



HB772A1B1
iQ700

€ 1199,99



- Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 10 modes de cuisson dont air pulsé 3D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option



HB674GBW1
iQ700

€ 1.159,99



- Ecran TFT tactile couleur 2,8" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option



HB675GBS1
iQ700

€ 1.159,99



- Ecran TFT tactile couleur 2,8" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option



HB672GBS2
iQ700

€ 1.129,99



- Ecran TFT tactile couleur 2,8" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 8 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option

Les fours pyrolyse iQ500 et iQ300



HR578G5S6
iQ500

€ 1.449,99

A



- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance selon modèle
- lightControl : bouton rétroéclairé
- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 8 modes de cuisson dont air pulsé 3D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Ajout de vapeur pulseSteam
- Sonde de cuisson 1 point
- clipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées



HB578A0S6
iQ500

€ 959,99

A



- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance selon modèle
- lightControl : bouton rétroéclairé
- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 8 modes de cuisson dont air pulsé 3D et **coolStart** (pour les surgelés)
- clipRails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique



HR574ABR0
iQ300

€ 919,99

A



- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume : 71 l
- 8 modes de cuisson dont air pulsé 3D hotAir Steam: parfaire une cuisson grâce à l'ajout de vapeur
- Rails télescopiques en option

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾

Les fours EcoClean iQ500 et iQ300



HB557ABS0
iQ500

€ 759,99

A

- lightControl : bouton rétroéclairé
- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage full ecoClean
- Volume : 71 l
- 7 modes de cuisson dont air pulsé 3D
- Rails télescopiques en option



HB553AERO
iQ300

€ 699,99

A

- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage Full ecoClean
- Volume : 71 l
- 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D
- Rails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique
- Rails télescopiques en option



HB532AERO
iQ300

€ 659,99

A

- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage ecoClean paroi arrière
- Volume : 71 l
- 7 modes de cuisson dont air pulsé 3D
- Rails télescopiques 1 niveau, avec arrêt automatique

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾

Les fours pyrolyse iQ300



Nouveau

HB371A0S0
iQ300

€ 919,99

A

- Ecran tactile LED, affichage bleu / blanc
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D
- clipRails télescopiques 1 niveau avec arrêt automatique



HB573ABV0
iQ300

€ 859,99

A

- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume : 71 l
- 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D
- Rails télescopiques en option



HB573ABR0
iQ300

€ 859,99

A

- Ecran LED affichage rouge
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume : 71 l
- 5 modes de cuisson dont air pulsé 3D
- Rails télescopiques en option

Les fours tiroir et grande largeur



HB578BBS6
iQ500

€ 1.149,99

A

- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- lightControl : bouton rétroéclairé
- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 71 l
- 8 modes de cuisson dont air pulsé 3D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Four tiroir



VB578D0S0
iQ500

€ 2.949,99

A+



- lightControl : bouton rétroéclairé
- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 112 l
- 10 modes de cuisson dont air pulsé 2D
- clipRails 1 niveau



VB558C0S0
iQ500

€ 1.959,99

A+



- lightControl : bouton rétroéclairé
- Ecran LCD affichage blanc
- Nettoyage catalyse
- Volume : 85 l
- 10 modes de cuisson dont air pulsé 2D
- clipRails 1 niveau

Les tiroirs chauffants



BI710C1B1
iQ700

€ 749,99



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- Volume 20 l
- Commandes par touchControl éclairé
- Système Push Pull (sans poignée)
- 4 puissances de température (40°C – 80°C)
- Fonctions : cuisson basse température, maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses



BI630CNS1
iQ700

€ 659,99



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- Volume 20 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- 4 puissances de température (40°C – 80°C)
- 5 fonctions : décongélation pâte ou mets décats, maintien au chaud des boissons et plats, préchauffage vaisselle, cuisson douce



BI510CNR0
iQ500

€ 549,99



- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Volume 23 l
- Système Push Pull (sans poignée)
- Possibilités d'utilisation : préchauffage de la vaisselle, tenir au chaud, décongélation, levage de pâte, cuisson à basse température

Les fours vapeur 45 cm



CS736G1B1
iQ700

€ 1.899,99



- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- Nettoyage ecoClean paroi arrière
- Volume : 47 l
- 21 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- fullSteam Plus 120°C
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles
- steamBoost : vapeur intensive pendant 3 minutes
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option



CD714GXB1
iQ700

€ 1.499,99



- Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm)
- Volume : 38 l
- 4 modes de cuisson : vapeur 100%, régénération, levage pâte et décongélation
- full Steam 100% vapeur
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance



CS656GBS2
iQ700

€ 1.789,99



- Ecran TFT tactile couleur 3,7" avec texte clair
- Nettoyage Full ecoClean
- Volume : 47 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- full Steam 100% vapeur
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option

Les tiroirs non chauffants



BI710E1B1
iQ700

€ 449,99

- Tiroir non chauffant
- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Volume 20 l
- Système Push Pull (sans poignée)



BI630ENS1
iQ700

€ 399,99

- Tiroir non chauffant
- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26cm)
- Volume 21 l
- Système Push Pull (sans poignée)

Les fours vapeurs et fours compact 45 cm



CD634GAS0
iQ700

€ 1.409,99



- Ecran TFT tactile 2,8" avec texte clair
- Volume : 38 l
- full Steam 100% vapeur
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées



CB774G1B1
iQ700

€ 1.249,99



- Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm)
- Nettoyage pyrolyse
- Volume 47 l
- 11 modes de cuisson dont air pulsé 2D
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Rails télescopiques en option



CB675GBS3
iQ700

€ 1.109,99



- Ecran TFT tactile 2,8" avec texte clair
- Nettoyage pyrolyse
- Volume : 47 l
- 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et **coolStart** (pour les surgelés)
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées
- Rails télescopiques en option

Les fours combinés micro-ondes 45 cm

 <p>CM778GNB1B iQ700</p> <p>€ 2.499,99</p> <p>Home Connect</p> <p>Nouveau</p> <p>varioSpeed</p> <p>Fabriqu^e en Allemagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction varioSpeed • Ecran TFT couleur tactile Pro (160 mm x 70 mm) • Nettoyage pyrolyse • Volume : 45 l • 21 modes de cuisson dont air pulsé 4D et coolStart (pour les surgelés) • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points • bakingSensor Plus pour pains et pâtisseries • crispFinish : pour une cuisson croustillante • Home Connect : pilotage de contrôle de votre four à distance • Rails télescopiques 1 niveau, pyrolysables 	 <p>CM776G1B1 iQ700</p> <p>€ 1.949,99</p> <p>Home Connect</p> <p>Nouveau</p> <p>varioSpeed</p> <p>Fabriqu^e en Allemagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction varioSpeed • Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm) • Nettoyage pyrolyse • Volume : 45 l • 19 modes de cuisson dont air pulsé 4D et coolStart (pour les surgelés) • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • Home Connect : pilotage de contrôle de votre four à distance 	 <p>CM724G1B1 iQ700</p> <p>€ 1.549,99</p> <p>Home Connect</p> <p>Nouveau</p> <p>varioSpeed</p> <p>Fabriqu^e en Allemagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction varioSpeed • Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm) • Volume : 45 l • 15 modes de cuisson dont air pulsé 2D • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • Home Connect : pilotage de contrôle de votre four à distance
--	---	--

Les fours combinés micro-ondes 45 cm

 <p>CM676GBS1 iQ700</p> <p>€ 1.819,99</p> <p>varioSpeed</p> <p>Fabriqu^e en Allemagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction varioSpeed • Ecran TFT tactile couleur 3,7" avec texte clair • Nettoyage pyrolyse • Volume : 45 l • 13 modes de cuisson dont air pulsé 4D et coolStart (pour les surgelés) • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées 	 <p>CM633GBS1 iQ700</p> <p>€ 1.499,99</p> <p>varioSpeed</p> <p>Fabriqu^e en Allemagne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fonction varioSpeed • Ecran TFT tactile couleur 2,8" avec texte clair • Volume : 45 l • 6 modes de cuisson dont air pulsé 4D • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées 	 <p>CM585AGS0 iQ500</p> <p>€ 1.059,99</p> <ul style="list-style-type: none"> • lightControl : bouton rétroéclairé • Ecran LCD affichage blanc • Volume : 44 l • 4 modes de cuisson: micro-ondes, gril air pulsé, gril grande surface, maintien au chaud • 5 puissances micro-ondes max 900W + gril 1750 W • Puissance du gril et micro-ondes combinables
--	---	--

Les fours micro-ondes 38 cm

 <p>BF722L1B1 iQ700</p> <p>€ 949,99</p> <p>Nouveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT couleur tactile • Commandes par touchControl • Volume : 21 l • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • 7 programmes automatiques • Compatible meuble haut • Charnières à gauche 	 <p>BF722L1W1 iQ700</p> <p>€ 949,99</p> <p>Nouveau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT couleur tactile • Commandes par touchControl • Volume : 21 l • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Technologie intelligente Inverter • 7 programmes automatiques • Compatible meuble haut • Charnières à gauche
--	--

Les fours micro-ondes 38 cm

 <p>BE634RGS1 Charnière à droite BE634LGS1 Charnière à gauche iQ700</p> <p>€ 929,99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair • Commandes par touchControl • Programmateur électronique de 90 min à affichage digital • Volume : 21 l • 5 puissances micro-ondes max 900 W • Gril à quartz 1300 W • Technologie intelligente Inverter • 10 programmes automatiques • Compatible meuble haut 	 <p>BF634RGS1 Charnière à droite BF634LGS1 Charnière à gauche iQ700</p> <p>€ 909,99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair • Commandes par touchControl • Programmateur électronique de 90 min à affichage digital • Volume : 21 l • 5 puissances micro-ondes max 900 W • 7 programmes automatiques • Compatible meuble haut 	 <p>BF634RGW1 Charnière à droite BF634LGW1 Charnière à gauche iQ700</p> <p>€ 909,99</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair • Commandes par touchControl • Programmateur électronique de 90 min à affichage digital • Volume : 21 l • 5 puissances micro-ondes max 900 W • 7 programmes automatiques • Compatible meuble haut
--	--	--

Les fours micro-ondes 38 cm



BE555LMS0
iQ500 € 549,99



BF555LMS0
iQ500 € 509,99



BF555LMW0
iQ500 € 509,99

- Commandes par touchControl
- Horloge électronique, affichage blanc
- Volume : 25L
- 5 puissances micro-ondes max 900 W
- Gril à quartz 1200 W
- Puissance du gril et du micro-ondes combinables
- 8 programmes automatiques
- Charnières à gauche

- Commandes par touchControl
- Horloge électronique, affichage blanc
- Volume : 25L
- 5 puissances micro-ondes max 900 W
- 7 programmes automatiques
- Charnières à gauche

- Commandes par touchControl
- Horloge électronique, affichage blanc
- Volume : 25L
- 5 puissances micro-ondes max 900 W
- 7 programmes automatiques
- Charnières à gauche

Les fours micro-ondes 38 cm



BF520LMR0
iQ300 € 369,99



BF523LMB3
iQ300 € 319,99



FE023LMB2
iQ300 € 249,99

- Volume : 20 l
- 5 puissances micro-ondes max 800 W
- Compatible meuble haut
- Charnières à gauche

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾

- Affichage rouge
- Volume : 20 l
- 5 puissances micro-ondes max 800 W
- 7 programmes automatiques
- Charnières à gauche

- Affichage rouge
- Volume : 20 l
- 5 puissances micro-ondes max 800 W
- 8 programmes automatiques
- Gril à quartz 1000 W
- Puissance du gril et du micro-ondes combinables
- Charnières à gauche

Les fours micro-ondes 38 cm



BF523LMS0
iQ300 € 439,99



BF550LMR0
iQ300 € 439,99

- Display LED affichage rouge
- Commandes par touchControl
- Volume : 20 l
- 5 puissances micro-ondes max 800W
- 7 programmes automatiques
- Compatible meuble haut
- Charnières à gauche

- Volume : 25 l
- 5 puissances micro-ondes max 900 W
- Charnières à gauche


Les fours

Rails télescopiques 3 niveaux, sortie totale, pyrolysables



HZ638370 € 159,99

Rails télescopiques 2 niveaux pyrolysables avec fonction stop



HZ638270 € 129,99

clipRails 1 niveau, non pyrolysables



HZ538000 € 54,99

clipRail standard



HZ638000 € 80,99

clipRail spécial pyrolyse



HZ638070 € 120,99

clipRail spécial vapeur



HZ638D00 € 85,99

Kit assemblage pour installation verticale



HZ6BMA00 € 116,99

2 plats vapeur taille M



HZ66D52 € 57,99

Lèche-frite en verre



HZ636000 € 68,99

Plat pizza




HZ6170000 € 34,99

Set barbecue pour Air Fry



HZ635000 € 97,99

Lèche-frite pour Air Fry



HZ629070 € 52,99

Les fours Siemens : des combinaisons multiples

iQ700



iQ500



iQ300



Un concentré
d'innovations et
d'élégance au
service du goût


Les machines à espresso
tout automatiques



Le système iAroma de Siemens. Des innovations, combinées pour un café à la saveur parfaite.



Cinq éléments sont nécessaires pour extraire tous les arômes et préparer un café d'exception : la température d'extraction parfaite, la quantité d'eau exacte, la quantité de café adéquate, la durée et la pression d'extraction ainsi que la mouture précise. Le système iAroma de Siemens combine capteurs et technologie pour atteindre à la perfection ces 5 éléments et pour le plus grand plaisir des amateurs de café, parmi lesquels ces 4 composants essentiels :




Broyeur en céramique

Le broyeur en céramique efficace, durable et silencieux transforme chaque grain en une mouture à café parfaite. Adapté à tout type de grains, il crée la base idéale pour une saveur de café exceptionnelle.



Pompe à eau

Bien sûr, l'eau est essentielle pour un bon café - en particulier la pression de l'eau nécessaire pour développer tout l'arôme. C'est pourquoi la pompe à eau intelligente garantit à tout moment une pression optimale.



L'Intelligent Heating System

La température optimale pour extraire tout l'arôme de chaque grain est de 90-95°C, une température garantie par le chauffe-eau intelligent. Il permet des résultats parfaits et rapides grâce à des capteurs de température innovants et une technologie sophistiquée.



Unité de percolation

C'est le cœur du système iAroma. L'unité de percolation de haute qualité réunit tous les éléments et grâce à une coordination précise de différents facteurs, l'eau, la chaleur et le café moulu sont transformés à la perfection en la boisson de votre choix.

Des technologies de pointe pour une expérience hors du commun.

Des recettes gourmandes et onctueuses avec les spécialités lactées*

Le système de lait des machines à expresso Siemens vous permet de préparer de délicieux cappuccino ou latte macchiato en une seule manipulation. Que ce soit avec le mousser intégré des EQ.300, le tuyau à lait ou le réservoir intégré, l'utilisation et l'entretien sont rapides et simples.



Fonction oneTouch DoubleCup*

Qu'il s'agisse d'un espresso ou d'un cappuccino, toutes les boissons sont préparées sur simple pression d'un bouton, et jusqu'à deux tasses en même temps avec la fonction oneTouch DoubleCup.



aromaSelect: préparez le café qui vous ressemble*

Le goût est une affaire personnelle. C'est pourquoi Siemens a inventé aromaSelect, pour adapter l'arôme du café selon ses préférences. Il permet de choisir entre trois réglages aromatiques : doux, équilibré ou distinctif. Chacun d'eux est délicatement différent. Disponible sur les machines EQ700 et EQ900.

Intelligent Strength Adjustment : ajustement automatique de la quantité de grains de café*

Toujours la quantité parfaite de grains. Le réglage intelligent de la force fonctionne comme un barista personnel, sans aucun effort de votre part. Il ajuste automatiquement la quantité de grains par rapport à la quantité d'eau, pour préparer un café avec les réglages de force et de quantité souhaités. Disponible sur les machines EQ700 et EQ900.



coffeeWorld de Siemens : explorer le monde du café*

Grâce au coffeeWorld, il est possible de découvrir jusqu'à 21 variétés de café de 10 pays sans jamais quitter le confort de sa maison.



iSelect Display : votre café du bout des doigts*

Le nouvel écran tactile vous offre une navigation facile et intuitive. Il vous accompagne à chaque instant, du choix du café jusqu'à l'entretien, grâce à son interface en texte clair accompagné de visuels.



* Selon modèles.

Déguster tout l'univers du café. D'un seul geste

Machine EQ900 : l'alliance de la technologie et du design pour le meilleur du café.

comfortMode : un café parfait en toute simplicité

Pour une boisson parfaite, il suffit de choisir l'intensité, la quantité et l'arôme, l'EQ900 fera le reste. Le barista est dans la machine, tout est géré par la technologie intelligente intégrée.



aromaBoost : une expérience de café plus intense, du bout des doigts

Pour chaque boisson à base d'expresso, l'EQ900 donne un coup de pouce au goût. aromaBoost augmente automatiquement l'intensité du goût grâce à une mouture plus fine gérée par le eGrinder, idéale pour un expresso doppio par exemple. Valable uniquement en comfortMode.



baristaMode : le contrôle total de votre café

Pour un café aussi nuancé que vous l'aimez. Le baristaMode vous offre un contrôle individuel et précis des différents paramètres de préparation: quantité d'eau & de café, niveau de mouture, temps de contact, température et quantité de lait, prêts à être réglés via l'écran tactile iSelect Display. Ainsi, vous pouvez avoir un contrôle total sur le goût de votre café, pour un café qui vous ressemble.

eGrinder : grains de café idéalement moulus

La technologie eGrinder vous donne un contrôle total sur les niveaux de mouture, pour adapter idéalement les arômes, amertumes et intensités selon vos goûts. Le broyeur est géré de manière électronique, directement depuis l'écran, pour un ajustement précis de la mouture à chaque boisson. Choisissez votre réglage préféré, pour donner à votre café la meilleure saveur possible à tout moment, du bout du doigt.

Les machines à expresso tout automatiques



CT718L1B0 € 2.499,00
iQ700

- Jusqu'à 32 recettes intégrées (avec Home Connect)
- Bac à grains de 500g
- Réservoir d'eau amovible 2,4 l
- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Ecran couleur TFT tactile Pro 6,8"
- aromaSelect : 3 profils d'arômes différents
- Intelligent Strength adjustment : gestion adaptative de la quantité de café en fonction de la force et de la taille choisie
- autoMilk Clean : nettoyage automatique à la vapeur du système de lait, après chaque boisson lactée
- calc'nClean : – programme de détartrage et de nettoyage combiné, pour moins d'efforts et une machine toujours propre



CT636LE56 € 2.319,99
iQ700

- Ecran TFT avec menu interactif
- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Intelligent Heating System exclusif de Siemens: température d'infusion idéale et constante
- Préparation en une touche : ristretto, expresso, expresso macchiato, café crème, cappuccino, latte macchiato, café au lait
- MyCoffee : Possibilité de programmer jusqu'à 8 boissons favorites
- Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque préparation d'une boisson lactée
- Programme automatique de nettoyage et détartrage
- Réservoir d'eau amovible 2,4 l
- Pompe à eau avec 19 bars de pression

Les machines à expresso tout automatiques



TQ903R09 € 2.299,00
EQ900

- 22 recettes intégrées (32 avec Home Connect)
- Bac à grain de 375 g
- Réservoir d'eau amovible de 2,3 l
- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Ecran 100% tactile de 6,8" iSelect display
- Broyeur céramique électronique eGrinder
- baristaMode et comfortMode
- aromaBoost



TQ705R03 € 1.639,00
EQ700

- 18 recettes intégrées (32 avec Home Connect)
- Bac à grain de 350 g
- Réservoir d'eau amovible de 2,4 l
- Bac à lait intégré de 0,7 l
- Ecran 100% tactile de 5" iSelect display
- aromaSelect
- intelligent strength adjustment
- Home Connect et coffeeWorld



TE655203RW € 1.369,00
EQ6 plus s500

- 12 recettes intégrées
- Bac à grain de 300 g
- Réservoir d'eau amovible de 1,7 l
- Tuyau à lait
- Bandeau sensible avec écran coffeeSelect display
- 2 favoris
- Ratio de lait ajustable pour les boissons lactées
- Pompe à eau avec 19 bars de pression



TP515R01 € 899,00
EQ500

- 10 recettes intégrées
- Bac à grain de 270 g
- Réservoir d'eau amovible de 1,9 l
- Tuyau à lait flexible avec autoMilk Clean
- Bandeau sensible avec écran TFT coffeeSelect display
- aromaDouble shot pour plus d'intensité
- oneTouch DoubleCup y compris pour les boissons lactées
- Trappe à café moulu



TF303E01 € 749,00
EQ300

- 5 recettes intégrées
- Bac à grain de 250 g
- Réservoir d'eau amovible de 1,4 l
- Buse à lait milkPerfect
- Bandeau sensible avec écran coffeeSelect direct
- Fonction OneTouch
- 5 niveaux d'intensité, double tasse
- Pompe à eau avec 15 bars de pression



Accessoires disponibles séparément :

- Cartouche Brita Intenza : TZ70003
- Pastilles de nettoyage : TZ80001A
- Pastilles 2 en 1 (détartrage et nettoyage) : TZ80002N
- Kit d'entretien : TA80004A
- Pot à lait isotherme : TZ80009N
- Bac à lait EQ.9 : TZ90009
- Adaptateur tuyau à lait pour gamme EQ.9 : TZ90008
- Verseuse isotherme pour EQ500, EQ700 et EQ900 : TZ40001

Le meilleur
du goût et
de la flexibilité



Les tables



La table de cuisson nouvelle génération



flexMotion* : partout à la bonne place
flexMotion mémorise les réglages de puissance et de temps de tous les récipients. Si ces derniers sont déplacés sur la table, les réglages sont transférés automatiquement sur la nouvelle zone de cuisson après confirmation.



flexInduction Plus* : la table qui sait s'adapter
Grâce à ses inducteurs additionnels situés au milieu de la table, si un plat est plus grand que la zone de cuisson, cette dernière s'agrandit automatiquement.

Touche Favoris : personnalisez les paramètres de votre table dans Home Connect

Grâce à la touche Favoris, sauvegardez vos paramètres de réglages préférés, comme le niveau de puissance et la minuterie. Vous pouvez également ajouter la commande de l'éclairage de la hotte associée. Il suffit de connecter votre table de cuisson à Home Connect pour commencer votre journée en toute simplicité.



powerMove Plus* : une température qui bouge avec la casserole
powerMove Plus permet un réglage de puissance facile et pratique grâce à des réglages pré-enregistrés et adaptés aux étapes de la cuisson. De la cuisson à haute température à l'avant jusqu'au maintien au chaud des plats à l'arrière en passant par une température idéale pour la cuisson, chaque zone est activée en déplaçant l'ustensile de cuisson sur la zone flexible.

Nouveau

Découvrez le nouveau design des bandeaux de commande des tables de cuisson induction de Siemens. L'affichage rétroéclairé assure clarté et facilité d'utilisation.



La technologie au service de la cuisine

Avec la fonction fryingSensor de Siemens, sélectionnez, selon le modèle, le niveau de puissance (de 1 à 5) ou bien la température (de 70 à 220°C), et obtenez des résultats de cuisson parfaits.



fryingSensor Plus* : plus rien ne brûle

Après sélection des réglages, les capteurs situés dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et, une fois celle-ci atteinte, un signal est émis pour disposer les aliments dans la poêle et la chaleur est maintenue pendant toute la cuisson.

Nouveau



fryingSensor Pro* : ne pensez plus aux réglages, cuisinez!

Le capteur FryingSensor Pro affiche et surveille constamment la température de la poêle pour éviter que les aliments brûlent. Choisissez parmi 11 températures prédéfinies (de 70 à 220°C) pour des résultats parfaits à chaque fois.



inductionAir Plus: les tables aspirantes toujours plus discrètes

Un design parfait jusqu'aux moindres détails

Avec leur design épuré et un module d'aspiration affleurant, il est possible de cuisiner sans contrainte d'espace. Les filtres à graisse ont eux aussi été repensés : totalement intégrés à la table, ils offrent une surface de cuisson plus large et leur couleur noire les rend encore plus discrets.



Le climateControl* intégré dans la hotte ajuste automatiquement la puissance de la hotte pour aspirer dès leur apparition toutes les odeurs indésirables et les particules de graisse.



Grâce à leur moteur à induction iQdrive, ces tables aspirantes sont aussi puissantes que silencieuses.



Leur moteur iQdrive est garanti 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens. Toutes les conditions d'application de la garantie sont disponibles sur : siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans.




Un filtre à graisse facile à détacher et à nettoyer et un réservoir de liquide lavable au lave-vaisselle.

- Toutes les parties du filtre à graisse sont facilement et directement accessibles par le dessus.
- 3 niveaux de sécurité en cas de débordement des liquides pour une meilleure protection et jusqu'à 2 litres de récupération possible.

Un concept innovant, facile à installer et qui s'adapte à toutes les cuisines

Inutile de choisir entre rangement et plaisir de cuisson. Les nouvelles tables inductionAir Plus bénéficient d'un design compact et la profondeur d'installation est de seulement 22,3 cm. En mode recyclage, l'air peut être évacué directement dans le vide sanitaire grâce à l'installation Plug&Play.


Les modèles de 80 cm s'intègrent dans un meuble standard de 80 cm sans découpe particulière. En coupant légèrement les panneaux latéraux (environ 50 mm), l'installation de la table aspirante de 80 cm est aussi possible dans un meuble de 60 cm.




Une installation en mode recyclage ou en mode évacuation.

Configuration en recyclage


Configuration en évacuation




Sans raccordement



Partiellement raccordée



Complètement raccordée



Complètement raccordée

Kit de démarrage fourni



4 filtres cleanAir Plus

Système d'installation Plug&Play

Kit de démarrage



Pour un plan de travail de profondeur 70 cm ou plus




Pour un plan de travail de profondeur 60 cm ou plus

Kit de démarrage



Conduits additionnels nécessaires (cf page 215)

Les tables inductionAir Plus 80 cm



EX875LX67E € 3.039,99
inductionAir Plus - bords biseautés - iQ700






- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- Aspiration haute performance avec moteur iQdrive, moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591: fonctionnement normal 500 m3/h, position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 : fonctionnement normal 69 dB re 1 pW, position intensive 74 dB re 1 pW
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU no 65/2014:
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne: 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement: 7 400 W
- Kit Plug&Play fourni pour une installation sans recyclage avec filtres cleanAir

ED851FQ15E € 2.499,99
inductionAir Plus - bords biseautés - iQ500



- Affichage digital, commande touchSlider
- 4 foyers induction dont 2 zones combiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 210 mm, 3,6 kW ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 380 x 210 mm, 3,6 kW ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- Aspiration haute performance avec moteur iQdrive, moteur induction basse consommation
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591: fonctionnement normal 500 m3/h, position intensive 622 m3/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 : fonctionnement normal 69 dB re 1 pW, position intensive 74 dB re 1 pW
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU no 65/2014:
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne: 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement: 7 400 W
- Kit Plug&Play fourni pour une installation sans recyclage avec filtres cleanAir

Les tables flexInduction 90 cm



EX975KXW1E € 2.269,99
profil inox - iQ700



- Ecran TFT
- 5 foyers induction dont 3 zones flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 240 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- cookingAssist
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 11 100 W

EX975LVV1E € 1.729,99
profil inox - iQ700





- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 5 foyers induction dont 2 zones flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- Foyer central : triple zone Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 11 100 W

EX975LXC1F € 1.669,99
profil inox - iQ700



- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 5 foyers induction dont 3 zones flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 240 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 11 100 W

Les tables flexInduction 90 cm et 80 cm



EX275HXC1E € 1.309,99
profil inox - iQ700



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 210 x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 210 x 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 210 x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 210 x 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Pro : maîtrise de la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W

EX875LYV1E € 1.379,99
profil inox - iQ700




- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 400 x 230 mm, 3,3 Kw (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W

EX851LYC1F € 1.259,99
bords biseautés - iQ700



- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 400 x 230 mm, 3,3 Kw (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 300 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W


Les tables flexInduction 80 cm



EX851LVC1F € 1.199,99
bords biseautés - iQ700



- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 5 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 180 mm 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 zone Ø 240 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W



EX851HEC1F € 1.039,99
bords biseautés - iQ700



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 28 mm 3 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- fryingSensor Pro : maîtrise de la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W




EX83RHEC1F € 1.029,99
bords biseautés - iQ700



- Affichage digital, commande touchSlider
- 4 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 400 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 280 mm 3 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- fryingSensor Pro : maîtrise de la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W


Les tables flexInduction 60 cm



EX651HXC1F € 969,99
bords biseautés - iQ700



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 380 x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Pro : maîtrise de la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W




EX651HEC1F € 889,99
bords biseautés - iQ700



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 210 mm 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- fryingSensor Pro : maîtrise de la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W

Les tables flexInduction 60 cm



EX651LYC1F € 1.139,99
bords biseautés - iQ700



- Affichage digital, commande dual lightSlider
- 4 foyers induction dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 225 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 225 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 300 x 300 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone 380 x 225 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 225 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- fryingSensor Plus
- powerMove Plus
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W



EX65KHEC1F € 1.029,99
bords biseautés - iQ700



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 210 mm 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- fryingSensor Pro : maîtrise de la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- flexMotion
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W




EX612BEB1F € 919,99
sans cadre - iQ700



- Commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Verre blanc
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W

Les tables combiInduction 80 et 70 cm



ED851HSB1E € 969,99
bords biseautés - iQ500



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 210 mm, 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 280 mm 3 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W



ED751HSB1E € 869,99
bords biseautés - iQ500



- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 210 mm, 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 180 mm 2 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6 900 W


Les tables combiInduction 60 cm



ED651HSB1E € 819,99
bords biseautés - iQ500




- touchSlider : contrôle de la puissance grâce au slider tactile
- 4 foyers induction dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 210 mm, 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,5 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 180 2 kW (powerBoost 3,1 kW) ; 1 zone Ø 145 mm 1,6 kW (powerBoost 2,2 kW)
- cookConnect : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WIFI (avec hotte compatible)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W



ED651BSB6E € 749,99
bords biseautés - iQ500



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction dont 1 zone extensible CombiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 180 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6 900 W




ED61RBSB6E € 729,99
sans cadre - iQ500



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction dont 1 zone extensible CombiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 190 x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 180 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 6 900 W

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾


Les tables induction 60 cm



EH631BJB6E € 699,99
devant biseauté - iQ100



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone Ø 280 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 Kw) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W



EH631BEB6E € 689,99
devant biseauté - iQ100



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 Kw) ; 1 zone Ø 180 mm 1,8 kW (powerBoost 3,1 Kw) ; 1 zone Ø 180 mm 1,8 kW (powerBoost 3,1 Kw) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 7 400 W




EU63KJB5E € 589,99
devant biseauté - iQ100



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone Ø 280 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 Kw) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4 600 W

Les tables combiInduction 60 cm




EE611BPB5E € 619,99
sans cadre - iQ500



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction dont 1 zone extensible CombiZone
- Zones de cuisson : 1 zone 380 x 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3 kW) ou 2 zones 190 x 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3 kW); 1 zone Ø 210 2,2 kW (powerBoost 3 kW) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4 600 W


Les tables induction 60 cm



EU611BJB5E € 579,99
sans cadre - iQ100



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone Ø 280 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW) ; 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 Kw) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4 600 W




EU611BEB5E € 569,99
sans cadre - iQ100



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 Kw) ; 1 zone Ø 180 mm 1,8 kW (powerBoost 3,1 Kw) ; 1 zone Ø 180 mm 1,8 kW (powerBoost 3,1 Kw) ; 1 zone Ø 145 mm 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4 600 W

Les tables vitrocéramique 60 cm



ET631FFP8E

bords biseautés - iQ300

€ 469,99



- Affichage digital, commande touchSlider
- 4 zones highSpeed
- Zones de cuisson: 1 zone Ø 120-210 0,8 kW (powerBoost 2,6 kW); 1 zone Ø 180 mm 2 kW; 1 zone Ø 145 mm 1,2 kW; 1 zone Ø 145 mm 1,2 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 7 000 W




ET61RBKB8E

bords biseautés - iQ300

€ 399,99



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 3 zones highSpeed
- Zones de cuisson: 1 zone Ø 210-275 mm 2 kW; 1 zone Ø 180 mm 2 kW; 1 zone Ø 145 mm 1,2 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5 700 W



ET61RBEB8E

sans cadre - iQ100

€ 369,99



- Affichage digital, commande touchControl (+/-)
- 4 zones highSpeed
- Zones de cuisson: 1 zone Ø 210 2,2 kW; 1 zone Ø 180 mm 2 kW; 1 zone Ø 145 mm 1,2 kW; 1 zone Ø 145 mm 1,2 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6 600 W

Les dominos



EX375FXB1E

profil inox - iQ700

€ 739,99



- Affichage digital, commande touchSlider
- 2 foyers induction dont 1 zone flexInduction
- Zones de cuisson: 1 zone 400 x 210 mm 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 zones 200 x 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)
- powerMove Plus
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3 700 W



EH375FBB1E

profil inox - iQ100

€ 639,99



- Affichage digital, commande touchSlider
- 2 foyers induction
- Zones de cuisson: 1 zone Ø 210 mm 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 zone Ø 145 mm 1,4 Kw (powerBoost 2,2 kW)
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3 700 W



ET475FYB1E

profil inox - iQ500

€ 1.819,99



- Affichage digital, commande touchSlider
- Domino Teppanyaki
- 2 résistances
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1 900 W



ER3A6AB70

biseaux avant et arrière - profils inox sur les côtés - iQ700

€ 649,99



- 1 wok à double couronne
- Wok 6 kW
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane /propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 6 kW



ER3A6BB70

biseaux avant et arrière - profils inox sur les côtés - iQ700

€ 539,99



- Avant : 1 brûleur normal 1,9 kW
- Arrière : 1 brûleur rapide 2,9 kW
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane /propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 4,7 kW



ET375FFP1E

profil inox - iQ300


€ 509,99



- Affichage digital, commande touchSlider
- 2 zones highSpeed
- Zones de cuisson: 1 zone Ø 180-120 mm 1 kW à 2 kW; 1 zone Ø 145 mm 1,2 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3 500 W



La technologie stepFlame : l'excellence culinaire en neuf étapes




Plus besoin de se pencher sur la flamme pour vérifier son réglage. Cette innovation permet de contrôler précisément la flamme grâce à 9 niveaux de puissance.

Le brûleur Wok : plus de possibilités pour plus de plaisir

Le brûleur Wok peut cuire rapidement ou garder au chaud une large variété de plats, quelle que soit la quantité.




Les tables gaz verre grande largeur



EP9A6QB90 € 859,99
installation standard ou à semi fleur de plan - iQ500




- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels en fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 5 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz):
Centre : wok jusqu'à 4 kW
Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
Avant droit : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
Avant gauche : brûleur économique jusqu'à 1 kW
Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW



EP7A6SB20 € 759,99
installation standard ou à semi fleur de plan - iQ500



- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels en fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 5 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz):
Gauche : wok jusqu'à 4 kW
Avant centre : brûleur économique jusqu'à 1 kW
Arrière centre : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
Avant droit : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW




EP7A6QB20 € 729,99
installation standard ou à semi fleur de plan - iQ500



- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels en fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 5 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz):
Centre : wok jusqu'à 4 kW
Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
Avant droit : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
Avant gauche : brûleur économique jusqu'à 1 kW
Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW


Les tables gaz verre 60 cm



EP6A6PB20 € 589,99
installation standard ou à semi fleur de plan - iQ500



- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels en fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
Avant gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW



EP6A2PB20 € 589,99
installation standard ou à semi fleur de plan - iQ500



- Surface en verre trempé, blanc
- Supports individuels en fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
Avant gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW



EP6A6CB20 € 559,99
iQ500



- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels en fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 3 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
Gauche : wok jusqu'à 4 kW
Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 Kw

Les tables gaz verre 60 cm



EN6B6HB90
iQ300

€ 469,99

◀ 60 ▶
cm

- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels en fonte
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Arrière droit : wok jusqu'à 3,3 kW
- Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,8 kW



EO6B6YB10
iQ100

€ 379,99

◀ 60 ▶
cm

- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels émaillés
- 3 brûleurs et 1 unité électrique
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Arrière droit : brûleur normal jusqu'à 1,7 kW
- Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Arrière gauche : foyer normal jusqu'à 1 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 5,7 kW




EO6B6PB10
iQ100

€ 379,99

◀ 60 ▶
cm

- Surface en verre trempé, noir
- Supports individuels émaillés
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Arrière droit : brûleur normal jusqu'à 1,7 kW
- Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,7 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 Kw

Les tables gaz inox 60 cm



EC6A5HB90
iQ500

€ 529,99

◀ 60 ▶
cm

- Surface inox, supports fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Arrière droit : wok jusqu'à 3,5 kW
- Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW



EG6B5PB90
iQ300

€ 369,99

◀ 60 ▶
cm

- Surface inox, supports fonte
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW




EB6B5PB60
iQ100

€ 329,99

◀ 60 ▶
cm

- Surface inox, supports finition fonte
- 4 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Arrière droit : brûleur normal jusqu'à 1,7 kW
- Avant droit : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Avant gauche : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,7 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

Les tables gaz inox grande largeur



EC9A5RB90
iQ500

€ 829,99

◀ 90 ▶
cm

- Surface inox, supports fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 5 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Centre : wok jusqu'à 5 kW
- Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Avant gauche : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW




EC7A5SB90
iQ500

€ 709,99

◀ 75 ▶
cm

- Surface inox, supports fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 5 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Gauche : wok jusqu'à 5 kW
- Avant centre : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière centre : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW



EC7A5RB90
iQ500

€ 699,99

◀ 75 ▶
cm


- Surface inox, supports fonte
- **Technologie stepFlame** : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- 5 brûleurs
- Puissance (dépend du type de gaz) :
- Centre : wok jusqu'à 5 kW
- Arrière droit : brûleur rapide jusqu'à 3 kW
- Avant droit : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Avant gauche : brûleur économique jusqu'à 1 kW
- Arrière gauche : brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

Les tables

Ustensiles de cuisine


Accessoires	Description	Références	Prix
 <p>Teppan yaki</p>	Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone flexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.	HZ9TY010	199,99 €*
 <p>Le gril</p>	Cuisez, grillez, saisissez... ce gril a été spécialement conçu pour la table flexInduction.	HZ390522	209,99 €*
 <p>Batterie de cuisine 4 pièces</p>	Contient une casserole de 18 cm de diamètre avec couvercle en verre, une casserole de 14 cm de diamètre avec couvercle en verre, une poêle de 18 cm de diamètre avec revêtement antiadhésif et une casserole de 14 cm de diamètre avec manche. Graduation à l'intérieur des casseroles. Compatibles avec l'induction.	HZ9SE040	249,99 €*
 <p>Poêle spéciale fryingSensor</p>	Poêle anti-adhésive de qualité professionnelle spécialement étudiée pour fonctionner sur une table avec fryingSensor mais aussi les autres sources de chaleur.	22 cm : HZ390230 14,5 cm : HZ390210	89,99 €* 79,99 €*
 <p>Wok en inox</p>	Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.	HZ390090	99,99 €*
 <p>Poêle flexible, grande</p>	Poêle compatible induction. Résistant au four jusqu'à 220°C. Dimensions : 35 x 22 cm (bas), 45 x 26 cm (haut, avec poignées)	HZ9FF010	149,99 €*
 <p>Ensemble de poêles flex, 3 pièces</p>	Poêle compatible induction. Résistant au four sans couvercle jusqu'à 220°C. Dimensions : 2 poêles avec couvercle taille S 20 x 7,5cm (bas), 30x 11 cm (haut, avec poignées), 1 poêle taille M 20 x 19 cm (bas), 20 x 22 cm (haut, avec poignées)	HZ9FF030	219,99 €*
 <p>Ensemble de poêles flex, 4 pièces</p>	Poêle compatible induction. Résistant au four sans couvercle jusqu'à 220°C. Dimensions : 2 poêles taille S 20 x 7,5cm (bas), 30x 11 cm (haut, avec poignées) 1 poêle taille M 20 x 19 cm (bas), 20 x 22 cm (haut avec poignées), 1 poêle taille L 35 x 22 cm (bas), 45 x 26 cm (haut, avec poignées)	HZ9FF040	349,99 €*
 <p>Barrette de jonction</p>	Permet de combiner les dominos et les tables de cuisson entre eux.	HZ394301	89,99 €*

Accessoires d'installation

Accessoires	Description	Références	Prix
 <p>Kit de montage seamless</p>	Kit pour montage d'une hotte de plan de travail glassdraftAir et d'une table induction compatible pour une installation parfaite des deux produits dans une seule découpe.	90 cm : LZ29WWY12	209,99 €*
	Kit contenant les accessoires nécessaires pour une installation partiellement raccordée des tables aspirantes avec un plan de travail de 60 cm ou plus de profondeur.	HZ9VDKR1	189,99 €*
	Kit contenant les accessoires nécessaires pour une installation partiellement raccordée des tables aspirantes avec un plan de travail de 70 cm ou plus de profondeur.	HZ9VDKR0	189,99 €*
 <p>Filtres de rechange</p>	4 filtres cleanAir Plus pour tables aspirantes : EX875LX67E - ED851FQ15E	HZ9VRCR1	54,99 €
 <p>Pour une installation en évacuation</p>	Kit de démarrage pour une installation en évacuation des tables aspirantes. Prévoir pour cette installation des gaines non fournies avec l'accessoire (voir page 227)	HZ9VDKE1	119,99 €*

Pour accompagner vos clients dans l'utilisation et l'entretien de leurs appareils, Siemens recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : siemens-home.bsh-group.fr/boutique

Comment bien installer sa table aspirante



Exemple de configuration pour une installation en recyclage partiellement raccordée
Plan de travail de 60 cm ou plus de profondeur

HZ9VDKR1
Kit Siemens en recyclage avec raccordement partiel

- 4 filtres cleanAir
- Joint d'étanchéité
- Diffuseur (mâle)

Les éléments fournis dans ce kit conviennent à des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 96 cm.

- 1 coude en S à 90° (mâle)
- 1 gaine plate 500 mm (mâle)
- 3 connecteurs (femelle)
- 1 coude en L à 90° (mâle)

Exemple de configuration pour une installation en recyclage partiellement raccordée
Plan de travail de 70 cm ou plus de profondeur

HZ9VDKR0
Kit Siemens en recyclage avec raccordement partiel

- 4 filtres cleanAir
- Joint d'étanchéité
- Diffuseur (mâle)

Les éléments fournis dans ce kit conviennent à des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 96 cm.

- 1 coude en L à 90° (mâle)
- 1 gaine plate 500 mm (mâle)
- 3 connecteurs (femelle)
- 1 coude en L à 90° (mâle)

Exemple de configuration pour une installation en évacuation

HZ9VDKE1
Kit Siemens en évacuation

- Filtres acoustiques
- Joint d'étanchéité

- 1 coude en S à 90° (mâle)
- 1 gaine plate 500 mm (mâle)
- 1 connecteur (femelle)

D'autres gaines et accessoires doivent être commandés pour terminer l'installation (voir les gaines et accessoires page 227).

Conseils pour une installation en évacuation.

- **Le conduit doit avoir le moins d'angle possible.** Les angles, aussi appelés « coudes » sont une entrave à la bonne circulation de l'air.
- **Le conduit doit être le plus large possible.**
- **Le trou d'évacuation doit être le plus proche de la hotte,** plus le conduit est court mieux cela est pour l'efficacité de votre hotte.
- **Ne pas positionner de coude à moins de 30 cm** du trou d'évacuation.
- **L'air doit absolument être rejeté à l'extérieur.** Le conduit ne doit être en aucun cas être branché sur la VMC.
- **Les conduits horizontaux vers l'extérieur doivent être inclinés de 2%** par rapport à la sortie murale pour évacuer la condensation, soit deux centimètres par mètre.

Gainés BSH pour tables aspirantes.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

		Systèmes de raccordement	
		Mâle	Femelle
500 mm Gaine plate HZ9VDSM1 24,99 €* Ou 1000 mm Gaine plate HZ9VDSM2 44,99 €* Ou			
Coude 90° plat horizontal HZ9VDSB1 34,99 €* Ou			
Coude 90° plat vertical HZ9VDSB2 19,99 €* Ou	Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB3 19,99 €* Ou	Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB4 19,99 €* Ou	Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur		
Adaptateur rond-plat HZ9VDSI0 34,99 €* Ou			
Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail) HZ9VDSI1 34,99 €* Ou			
Diffuseur HZ9VRPD1 54,99 €* Ou			
Connecteur avec scellage HZ9VDSS1 24,99 €* Ou			
Manchon flexible HZ9VDSS2 109,99 €* Ou			

Accessoires pour tables aspirantes.

Accessoires	Description	Références	Prix
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765	95,00 €
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661	188,00 €

- Avantages :**
- **Faciles à connecter** avec joint d'étanchéité intégré (pas de ruban adhésif nécessaire)
 - **Faciles à couper et à fixer** (ex : plafond, meubles, placards), étanche à l'air et débit optimisé
 - Compatibles avec les gaines plates de la marque Naber
 - Conformés au test de flamme (CEI 60335-1)
 - Conformés à la classe d'inflammabilité V0 (UL94)
 - Conformés à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1)

Les hottes





La performance est dans l'air



La cuisine au niveau supérieur : climateControl*

Les capteurs climateControl détectent la fumée, les vapeurs et les odeurs pendant la cuisson et ajustent la puissance d'extraction en conséquence. En fin de cuisson, la hotte continue à fonctionner à faible puissance jusqu'à ce que les odeurs aient disparu, avant de se couper automatiquement.



Contrôlez votre hotte depuis la table de cuisson : cookConnect*

Puissance d'aspiration et éclairage : les commandes sont regroupées sur la table de cuisson. De plus, la hotte s'active dès que vous commencer à cuisiner et vous pouvez la piloter à distance avec l'application Home Connect.

Une facilité d'utilisation optimale : sensorLess Automatic*

En associant votre nouvelle hotte inclinée Siemens à une table de cuisson compatible, le nouveau capteur ajustera le fonctionnement de votre hotte. La hotte démarrera et s'arrêtera toute seule, et sa vitesse d'aspiration sera adaptée en fonction du niveau de puissance des foyers de votre table de cuisson.



Puissant et silencieux : moteur iQdrive.*

Le moteur à induction iQdrive est étonnamment puissant et incroyablement silencieux. Grâce au powerBoost et à l'ouverture du rabat* en cas d'excès de vapeur ou lors de la cuisson de viandes ou de poissons, le taux d'extraction peut être renforcé. Les moteurs iQdrive sont garantis 10 ans.

La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens.

Pour en savoir plus :

siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans

Quel est votre meilleur profil?

Sur les nouvelles hottes inclinées Siemens, grâce à l'application Home Connect, vous pouvez choisir parmi 3 profils d'utilisation:

- « smart » pour bénéficier du maximum de puissance pour capter les odeurs de cuisson
- « normal » pour garantir la juste puissance d'aspiration
- « silence » pour bénéficier d'une extraction performante et silencieuse.



*Selon modèle.


Quel filtre acheter lors de l'installation ?

Au premier achat, un kit de recyclage ou un module cleanAir est nécessaire. Il comprend tous les éléments nécessaires à l'installation. Ensuite, seuls les filtres sont à remplacer.




Les filtres à charbon actif

Ils filtrent jusqu'à 85% des odeurs et ont une durée de vie d'au moins 6 mois, en fonction de l'utilisation de la hotte.



Les filtres cleanAir standards

Leur surface de filtration importante leur permet de filtrer jusqu'à 90% des odeurs. Leur durée de vie est plus longue, entre 12 et 24 mois.



Les filtres cleanAir Plus

Leur surface de filtration particulièrement importante leur permet de filtrer jusqu'à 90% des odeurs et jusqu'à 99% des particules de pollen. Leur durée de vie est entre 12 et 24 mois.



Les filtres longue durée


Ils viennent remplacer les filtres précédents avec une particularité supplémentaire: leur durée de vie jusqu'à 10 ans. Leur secret, un passage au four à 200°C pendant 2 heures tous les 3 à 4 mois.




Module cleanAir Plus pour une atmosphère particulièrement saine

Ce module peut être installé soit au-dessus de la cheminée, offrant un design élégant et moderne tout en inox, soit directement en sortie moteur à l'intérieur du conduit de cheminée, pour une installation tout en discrétion.

Exemple d'installation du module cleanAir Plus



Exemple d'installation du module cleanAir Plus intégré*



* L'installation de ce module requiert un espace de 25 cm entre le haut du fût et le plafond afin de pouvoir changer le filtre une fois par an.



glassdraftAir: une installation facile et ultra discrète

Une tranquillité assurée avec un système facile à installer qui s'adapte à toutes les cuisines. Pourquoi choisir entre rangement et performance ? Le moteur de la hotte peut être monté à l'avant, à l'arrière, ou encore être déporté jusqu'à 3 mètres, dans un espace annexe ou dans un coin de la cuisine afin de conserver le premier tiroir de stockage, tout en réduisant le bruit. Par ailleurs, le moteur iQdrive combiné à la technologie Air guidé assure efficacité et performance tout en maintenant un niveau sonore très bas.

glassdraftAir: un design avant-gardiste pour un air pur




Innovation: Air guidé

Grâce à la technologie Air guidé, un rideau d'air est créé derrière la paroi en verre et dirige le flux d'air. Cela garantit une extraction optimale des vapeurs et des odeurs, depuis toutes les zones de cuisson, même à l'avant, même avec de hauts récipients.



Lavables au lave-vaisselle – de même que le panneau en verre – les filtres sont très facilement accessibles via une simple pression sur un bouton.

Aucun risque d'abîmer le système grâce aux deux niveaux de sécurité en cas de débordement des fluides et jusqu'à 1 litre de récupération possible



Une combinaison parfaite

Les hottes glassdraftAir peuvent être installées derrière n'importe quelle table de cuisson. Mais en les associant avec une table de cuisson spécifique, et grâce au Seamless kit (ref. LZ29WWY12 pour le modèle 90 cm), les deux appareils ne font alors plus qu'un. Références compatibles avec la LD98WMM60: EX975KXW1E, EX975LVV1E, EX975LXC1F et EX275FXB1E

Les hottes de plan de travail



LD98WMM60 € 2.579,99

iQ700



- Hotte escamotable avec paroi verre
- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 519 m3/h, position intensive 833 m3/h
- Fonction Air Guidé
- climateControl : détection automatique des odeurs et vapeurs
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Ne pas combiner avec une table gaz
- Module de recyclage cleanAir Plus: LZ21WWI16

Les hottes inclinées 90 cm



LC98KLV60 Dans la limite des stocks disponibles € 1.349,99

iQ500



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 468 m3/h, position intensive 836 m3/h
- climateControl : détection automatique des odeurs et vapeurs
- Variateur d'intensité softLight
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir Plus LZ11AKI16 (avec cheminée) ou LZ11AKV16 (sans cheminée)



LC91KLT60 Disponible à partir de décembre 2023 € 1.319,99

iQ700



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 35/51 dB, intensif 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 441 m3/h, position intensive 1007 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- cookConnect system : contrôle de la hotte via la table de cuisson
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)
- Installation sans cheminée possible en recyclage



LC98KLP60 Dans la limite des stocks disponibles € 1.149,99

iQ500



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 468 m3/h, position intensive 836 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir Plus LZ11AKI16 (avec cheminée) ou LZ11AKV16 (sans cheminée)

Les hottes de plafond



LR26CBS20 € 2.089,99

iQ500



- Hauteur de plafond nécessaire : 20 cm
- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB, intensif 72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 434 m3/h, position intensive 734 m3/h
- climateControl : détection automatique des odeurs et vapeurs
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Module recyclage cleanAir intégré: LZ21JXC21 (blanc), LZ21JXC51 (inox)



LR96CAQ50 € 1.749,99

iQ500



- Hauteur de plafond nécessaire : 20 cm
- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB, intensif 72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 434 m3/h, position intensive 734 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Module recyclage cleanAir intégré: LZ21JXC21 (blanc), LZ21JXC51 (inox)



LR97CAQ20 € 1.669,99

iQ500



- Hauteur de plafond nécessaire : 30,5 cm
- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 458 m3/h, position intensive 798 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Module recyclage cleanAir intégré: LZ21JCC26 (blanc), LZ21JCC56 (inox)

Les hottes inclinées 80 cm



LC81JAN60 Disponible à partir de décembre 2023 € 1.179,99

iQ500



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 42/60 dB, intensif 78 dB
- Débit d'air en recyclage selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 438 m3/h, position intensive 886 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- cookConnect system : contrôle de la hotte via la table de cuisson
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Installation en recyclage (avec kit en option)
- Installation sans cheminée
- Filtres cleanAir Plus fournis



LC81KAN20 Disponible à partir de décembre 2023 € 1.139,99

iQ700



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 35/51 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 432 m3/h, position intensive 915 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- cookConnect system : contrôle de la hotte via la table de cuisson
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)
- Installation sans cheminée possible en recyclage



LC81KAN60 Disponible à partir de décembre 2023 € 1.119,99

iQ500



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 35/51 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 432 m3/h, position intensive 915 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- cookConnect system : contrôle de la hotte via la table de cuisson
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)
- Installation sans cheminée possible en recyclage

Les hottes inclinées 80 cm



LC87KHM20 Dans la limite des stocks disponibles € 959,99
iQ300



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/56 dB, intensif 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 416 m3/h, position intensive 700 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Kit de recyclage cleanAir Plus LZ11AK116 (avec cheminée) ou LZ11AKV16 (sans cheminée)



LC87KHM60 Dans la limite des stocks disponibles € 939,99
iQ300



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/56 dB, intensif 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 416 m3/h, position intensive 700 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Kit de recyclage cleanAir Plus LZ11AK116 (avec cheminée) ou LZ11AKV16 (sans cheminée)



LC87KEM60 Dans la limite des stocks disponibles € 799,99
iQ300



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, intensif 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 399 m3/h, position intensive 669 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Kit de recyclage LZ11EKU11

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾

Les hottes inclinées 60 cm



LC67KFN60 Disponible à partir de décembre 2023 € 749,99
iQ100



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 431 m3/h, position intensive 768 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- cookConnect system : contrôle de la hotte via la table de cuisson
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)
- Installation sans cheminée possible en recyclage



LC65KDK60 € 499,99
iQ100



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/60 dB, intensif 65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 430 m3/h, position intensive 550 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)

Les hottes îlot 90 cm et box 90 cm




LC87KFN60 Disponible à partir de décembre 2023 € 799,99
iQ300



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 431 m3/h, position intensive 768 m3/h
- Variateur d'intensité softLight
- cookConnect system : contrôle de la hotte via la table de cuisson
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)
- Installation sans cheminée possible en recyclage



LC85KDK60 € 549,99
iQ100



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/60 dB, intensif 65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 430 m3/h, position intensive 550 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- Installation en évacuation ou en recyclage (avec kit en option)



LF98BIP50 € 1.249,99
iQ500 - Hotte décorative îlot



- Hotte décorative îlot
- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Variateur d'intensité softLight
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB, intensif 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 445 m3/h, position intensive 867 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 31,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ22CBI14



LC91BIV50 € 1.079,99
iQ700



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- climateControl : détection automatique des odeurs et vapeurs
- Variateur d'intensité softLight
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/64 dB, intensif 73 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 601 m3/h, position intensive 964 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 33,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ12CBI14



LC98BIP50 € 879,99
iQ700



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Variateur d'intensité softLight
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB, intensif 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 430 m3/h, position intensive 843 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 29,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ12CBI14

Les hottes box 90 cm et 60 cm



Sélection cuisiniste

LC97BHP50
iQ500

A 90 cm 10 ans Garantie moteur iQdrive

Fabriqué en Allemagne

- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Variateur d'intensité softLight
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB, intensif 66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 438 m3/h, position intensive 718 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ12CBI14

LC97BHM50
iQ300

B 90 cm Fabriqué en Allemagne

- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, intensif 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 453 m3/h, position intensive 739 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 59,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ11DXI14

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾



LC96BBC50
iQ100

B 90 cm Fabriqué en Allemagne

- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 619 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 47,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ11DXI14



LC67BHP50
iQ500

A 60 cm 10 ans Garantie moteur iQdrive

Fabriqué en Allemagne

- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Variateur d'intensité softLight
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/60 dB, intensif 71 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 416 m3/h, position intensive 674 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ11CBI14



La solution Siemens pour les meubles hauts : des hottes intégrées et invisibles

Pour une installation en toute discrétion dans les meubles hauts, Siemens propose trois options :

- **les box intégrées**
Discrètes, performantes et faciles à installer, les nouvelles box intégrées présentent de nombreux avantages :

- Complètement intégrées, design moderne avec fût noir,
- Véritable espace de stockage supplémentaire supportant jusqu'à 10kg de chaque côté,
- Protection des meubles contre vapeurs et graisses,
- Flexibles, compatibles avec façades sans poignées et adaptables à différentes dimensions de placard,
- Installation simple et performances exceptionnelles allant jusqu'à plus de 700m²/h d'extraction.

- **le groupe filtrant**
Complètement invisible, il est plus performant qu'une hotte vitrière et extrait d'autant mieux les odeurs de cuisson.

- **la hotte télescopique**
Grâce au Cadre d'abaissement en option, elle disparaît totalement dans le meuble lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement. Elle permet de conserver un peu d'espace pour ranger des petits ustensiles de cuisine ou des épices.

	Hotte télescopique	Groupe filtrant	Box intégrée
Découpe du meuble nécessaire	Non - hors Cadre d'abaissement	Oui	Non
Espace de rangement	Oui - rack à épices	Non	Oui
Couverture des zones frontales	Excellente	Partielle	Partielle
Hotte invisible	Oui - avec le Cadre d'abaissement	Oui	Oui

Les hottes box intégrées



LJ97BAM60
iQ500

€ 809,99



- Variateur d'intensité softLight
- Jusqu'à 10 kg de rangement par côté
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 459 m3/h, position intensive 749 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 63,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ16IB14

LJ67BAM60
iQ500

€ 719,99



- Variateur d'intensité softLight
- Jusqu'à 10 kg de rangement par côté
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 459 m3/h, position intensive 749 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 61,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ16IB14

Les groupes filtrants



LB88574
iQ500

€ 629,99



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 630 m3/h, position intensive 730 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 105,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Kit de recyclage LZ55750



LB57574
iQ500

€ 589,99



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB, intensif 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 560 m3/h, position intensive 615 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 80,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Kit de recyclage LZ55750



LB75565
iQ300

€ 489,99



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 379 m3/h, position intensive 638 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 81,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Filtre à charbon actif LZ73050

Les hottes télescopiques



LI97SA531
iQ500

€ 739,99



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 397 m3/h, position intensive 729 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 38,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ12IT114

LI67RA561
iQ300

€ 709,99



- Moteur iQdrive : moteur induction basse consommation
- Variateur d'intensité softLight
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 392 m3/h, position intensive 717 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 37,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ12IT114
- Bandeau de finition en option LZ46551

LI64MB521
iQ100

€ 379,99



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 389 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 41,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Kit de recyclage cleanAir standard LZ11IT114

LB55565
iQ300

€ 399,99



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 362 m3/h, position intensive 618 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 81,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Filtre à charbon actif LZ73050

LB53NAA30
iQ100

€ 259,99



- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/61 dB, intensif 62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 302 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 66,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe efficacité éclairage : D
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Kit de recyclage LZ10INT00

LU63LCC50
iQ100

€ 339,99












- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: fonctionnement normal 350 m3/h
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne 93,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Filtre à charbon actif LZ27001

Les accessoires pour les hottes

Descriptif	Référence	PVMR
 Rallonge cheminée 1500 mm	LZ12365	369,99 €*
 Rallonge cheminée	1000 mm : LZ12250	169,99 €*
	1500 mm : LZ12350	209,99 €*
 Rallonge cheminée	1000 mm : LZ12265	219,99 €*
 Rallonge de cheminée fût noir	187-360 mm : LZ11IBN61	119,99 €*
	450-854 mm : LZ11IBK61	139,99 €*
 Cadre d'abaissement pour hotte télescopique	LZ46600	189,99 €*
	LZ49601	219,99 €*
 Kit de montage pour armoire de 90 cm de large	LZ49200	64,99 €*
 Bandeau de finition inox pour hotte télescopique	LZ46551	44,99 €*
 Kit de montage pour moteur déporté (glassdraftAir)	LZ21WWM11	259,99 €*

Gaines BSH pour hottes de plan de travail.

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

		Systèmes de raccordement	
		Mâle	Femelle
500 mm Gaine plate HZ9VDSM1 24,99 €*	Ou 1000 mm Gaine plate HZ9VDSM2 44,99 €*		
Coude 90° plat horizontal HZ9VDSB1 34,99 €*			
Coude 90° plat vertical HZ9VDSB2 19,99 €*	Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB3 19,99 €*	Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur		
Coude 90° plat vertical (petit rayon) HZ9VDSB4 19,99 €*	Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur		
Adaptateur rond-plat HZ9VDSI0 34,99 €*			
Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail) HZ9VDSI1 34,99 €*			
Diffuseur HZ9VRPD1 54,99 €*			
Connecteur avec scellage HZ9VDSS1 24,99 €*			
Manchon flexible HZ9VDSS2 109,99 €*			

Accessoires pour tables aspirantes et hottes.

Accessoires	Description	Références	Prix
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765	95,00 €
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661	188,00 €

Avantages :

- Faciles à connecter avec joint d'étanchéité intégré (pas de ruban adhésif nécessaire)
- Faciles à couper et à fixer (ex : plafond, meubles, placards), étanche à l'air et débit optimisé
- Compatibles avec les gaines plates de la marque Naber
- Conformes au test de flamme (CEI 60335-1)
- Conformes à la classe d'inflammabilité V0 (UL94)
- Conformes à la classe de matériaux de construction B1 (DIN 4102-1)

Comment optimiser le fonctionnement de sa hotte ?

Quelle capacité d'extraction à vitesse maximum ?

Le taux de renouvellement d'air détermine la puissance d'une hotte aspirante.
 Pour une bonne ventilation de la cuisine, il faut renouveler son volume d'air entre 6 et 12 fois par heure.
 La bonne formule pour calculer la puissance nécessaire d'une hotte en fonction de la taille de la cuisine :
 Surface totale (m²) x Hauteur x Nombre de renouvellements de l'air / heure (12 fois à vitesse maximum).

Si la hotte est installée au-dessus d'un îlot central, il faudra choisir une hotte plus puissante.

Les hottes aspirantes Siemens sont particulièrement efficaces et atteignent des débits d'air pouvant aller jusqu'à 950 m³/h.

Accessoires

Certains accessoires sont indispensables au bon fonctionnement des hottes Siemens. Ils diffèrent selon les modèles.

Les hottes Siemens sont équipées d'un filtre métallique. Celui-ci permet de filtrer les graisses. Il doit être lavé régulièrement. Tous nos filtres métalliques peuvent être lavés au lave-vaisselle.

Si la hotte est installée en évacuation, il n'y aura pas besoin de filtre à charbon actif. Il sera en revanche obligatoire de le commander pour une installation en recyclage car il est indispensable pour filtrer les odeurs.

Quel filtre acheter lors de l'installation ?

Au premier achat, un kit de recyclage ou un module cleanAir est nécessaire. Il comprend tous les éléments nécessaires à l'installation. Ensuite, seuls les filtres sont à remplacer.




Les filtres à charbon

Les filtres à charbon actif filtrent jusqu'à 85% des odeurs et ont une durée de vie d'au moins 6 mois, en fonction de l'utilisation de la hotte. Ils doivent être remplacés tous les 6 mois environ.



Les filtres cleanAir standards

Leur surface de filtration particulièrement importante leur permet de filtrer jusqu'à 90% des odeurs. Ils ont une durée de vie plus longue, entre 12 et 24 mois.



Les filtres cleanAir Plus : les filtres haute performance Siemens

Leur surface de filtration particulièrement importante leur permet de filtrer jusqu'à 90% des odeurs et jusqu'à 99% des particules de pollen. Ils ont une durée de vie plus longue, entre 12 et 24 mois. De plus, les performances d'aspiration et de bruit sont similaires à une installation en évacuation.






Les filtres longue durée


Ils viennent remplacer les filtres précédents avec une particularité supplémentaire : leur durée de vie jusqu'à 10 ans. Leur secret, un passage au four à 200°C pendant 2 heures tous les 3 à 4 mois.

Plus de détails page précédente.

Accessoires pour une installation en mode recyclage

	Solution de filtration		Solution de filtration Premium	
	Classique • Jusqu'à 80% de réduction d'odeur • Traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres de 6-12 mois cleanAir standard • Jusqu'à 90% des odeurs • Durée de vie des filtres 12-24 mois	cleanAir Plus • Jusqu'à 90% des odeurs et 99% des particules de pollen. • Durée de vie des filtres 12-24 mois	Module cleanAir Plus • Jusqu'à 90% des odeurs et 99% des particules de pollen • Traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres 12-24 mois	Module cleanAir longue durée • Jusqu'à 90% de réduction d'odeur • Régénérables jusqu'à 30 fois (10 ans) • 120 min à 200°C au four
Hottes murales décoratives				
Hottes inclinées				
LC87KHM60 LC87KHM20 LC98KLP60 LC98KLV60 	Kits première utilisation - Installation avec la cheminée			
	Kit de recyclage cleanAir Plus avec cheminée : LZ11AK16		Module de recyclage cleanAir Plus LZ11AXC56	
	Kits première utilisation - Installation sans la cheminée			
	Kit de recyclage cleanAir Plus sans cheminée : LZ11AKV16			
	Filtres de rechange		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00
	Filtre à charbon actif cleanAir Plus : LZ11AKB16			
LC87KEM60 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage LZ11EKU11		Module de recyclage cleanAir Plus intégré longue durée LZ11DXI16	Kit de recyclage cleanAir intégré longue durée LZ10FXJ00
			Module de recyclage cleanAir Plus LZ11FXC56	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ11FXD51
	Filtres de rechange			
	Filtre Charbon Actif LZ52751		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00
				
Hottes plates				
LC91KLT60 LC81KAN60 LC81KAN20 	Kits première installation - Installation avec la cheminée			
	Kit de recyclage cleanAir Plus avec cheminée : LZ11BK16			Kit de recyclage régénérant : LZ11BKS11
	Kits première installation - Installation sans la cheminée			
	Kit de recyclage cleanAir Plus sans cheminée : LZ11BKV16			Kit de recyclage régénérant : LZ11BKR11
	Filtres de rechange			
	Filtre à charbon actif cleanAir Plus : LZ11BKB16			Filtre régénérant : LZ11BKP11
				
LC81JAN60 	Filtres de rechange			
	Filtre à charbon actif cleanAir Plus : LZ11BKB16			Filtre régénérant : LZ11BKP11
				
LC87KFN60 LC67KFN60 	Kits première installation - Installation avec la cheminée			
	Kit de recyclage cleanAir Plus : LZ11KK16			
	Kits première installation - Installation sans la cheminée			
	Kit de recyclage cleanAir Plus : LZ11KKV16			
	Filtres de rechange			
	Filtre à charbon actif cleanAir Plus : LZ11KKB16			
				
LC85KDK60 LC65KDK60 	Kits première installation			
	Kit de recyclage LZ11GKU13			
	Filtres de rechange			
	Filtre charbon LZ11GKA13			
				

Hottes box - Pyramides				
Hottes Box LC96BBC50 LC97BHM50 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage cleanAir LZ11DX114 		Module de recyclage cleanAir Plus intégré LZ11DX116 	Kit de recyclage cleanAir intégré longue durée LZ10FXJ00 
			Module de recyclage cleanAir Plus LZ11FXC56 	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ11FXD51 
	Filtres de rechange			
Filtre cleanAir LZ11DXB14 		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 	
LC918UV50 LC97BHP50 LC98BIP50 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage cleanAir LZ12CB114 		Module de recyclage cleanAir Plus intégré LZ11CX116 	Module de recyclage cleanAir intégré longue durée LZ10FXJ05 
			Module de recyclage cleanAir Plus LZ12XC56 	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ12FXD51 
	Filtres de rechange			
Filtre cleanAir LZ32CBB14 		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 	
LC67BHP50 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage cleanAir LZ11CB114 		Module de recyclage cleanAir Plus intégré LZ11CX116 	Module de recyclage cleanAir intégré longue durée LZ10FXJ05 
			Module de recyclage cleanAir Plus LZ11FXC56 	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ11FXD51 
	Filtres de rechange			
Filtre cleanAir LZ31CXB14 		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 	
Hotte îlot LF98BIP50 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage cleanAir LZ22CB114 		Module de recyclage cleanAir Plus LZ22CX56 	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ22FXD51 
	Filtres de rechange			
Filtre cleanAir LZ32CBB14 		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 	

Hottes intégrées				
glassdraftAir LD98WMM60 			Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage Module de recyclage cleanAir Plus : LZ21WW116  Filtre de remplacement Filtre cleanAir Plus : LZ21WWB16 	Module de recyclage longue durée : LZ21WWJ11 
	Kit première utilisation			
			Module de recyclage cleanAir Plus intégré Inox : LZ21JCC56 Blanc : LZ21JCC26 	Module de recyclage cleanAir longue durée intégré Inox : LZ20JCD50 Blanc : LZ20JCD20 
Hottes de plafond LR97CAQ20 	Kit première utilisation			
	Filtre de rechange			
			Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 
Hottes de plafond LR96CAQ50 LR26CBS20 	Kit première utilisation			
			Module de recyclage cleanAir intégré Inox : LZ21JXC51 Blanc : LZ21JXC21 	
	Filtre de rechange			
Hottes box intégrées LJ97BAM60 LJ67BAM60 	Kits première utilisation			
			Module de recyclage cleanAir LZ16IB14 	Module de recyclage cleanAir Plus LZ11XC16 
	Filtre de rechange			
		Filtre cleanAir LZ16IBB14 	Filtre cleanAir Plus LZ11XB16 	
Groupes filtrants LB53NAA30 	Filtres de rechange			
	Filtre Charbon Actif LZ10INT00 		Filtre cleanAir Plus LZ31XXB16 	Filtre cleanAir longue durée LZ00XXP00 
	Filtre de rechange			
		Filtre Charbon Actif LZ10INA00 		
Groupes filtrants LB55565 LB75565 	Filtre de rechange			
	Filtre Charbon Actif LZ73050 			
	Filtre de rechange			
Groupes filtrants LB57574 LB88574 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage LZ55750 		Module de recyclage cleanAir Plus LZ11XC16 	Module de recyclage cleanAir longue durée LZ11TD11 
	Filtres de rechange			
	Filtre Charbon Actif LZ55651 		Filtre cleanAir Plus LZ11XB16 	Filtre Charbon longue durée LZ10ITP00 
Hottes télescopiques LI64MB521 	Kit première utilisation			
	Kit de recyclage cleanAir LZ11IT114 			
	Filtre de rechange			
		Filtre cleanAir LZ11ITB14 		
Hottes télescopiques LI67RA561 LI97SA531 	Kits première utilisation			
	Kit de recyclage cleanAir LZ12IT114 			
	Filtres de rechange			
		Filtre cleanAir LZ12ITB14 	Filtre cleanAir Plus LZ11XB16 	Filtre Charbon longue durée LZ10ITP00 
Hottes standards				
LU63LCC50 	Kit première utilisation			
	Kit de recyclage LZ27001 			

Toutes les options pour la conservation



Froid pose libre

Le froid

Conserver les aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps Avec les compartiments hyperFresh

	hyperFresh Premium 0°C : conserve jusqu'à 3x plus longtemps	hyperFresh Plus : conserve jusqu'à 2x plus longtemps	hyperFresh : conserve plus longtemps
Température	Réglage de la température des compartiments entre -1°C et 3°C.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.
Contrôle de l'humidité	Curseur permettant de choisir entre 3 taux d'humidité différents (pour les fruits, pour les légumes ou pour les deux).	Sélecteur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les fruits et les légumes).	Curseur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les fruits et les légumes).
Types de compartiments	Zone sèche : un compartiment avec un faible taux d'humidité, idéal pour viandes et poissons. Zone humide : une zone humide permettant une conservation optimale des fruits et légumes.	<ul style="list-style-type: none"> Compartiments pour viandes et poissons Compartiment pour fruits et légumes 	<ul style="list-style-type: none"> Compartiments pour viandes et poissons Compartiment pour fruits et légumes
Vos avantages	Excellentes conditions de conservation pour vos fruits, légumes, viandes et poissons, grâce aux compartiments isolés et à une température constante proche de 0°C.	Des qualités de conservation optimales prévenant la perte d'humidité des aliments grâce notamment au compartiment hermétique pour les fruits et légumes.	Une meilleure qualité de conservation des aliments.



Les agencements des réfrigérateurs pose libre et intégrables



Ouverture de porte sans débord

Il est désormais possible de positionner le réfrigérateur ou le congélateur directement contre un mur ou un meuble, sans perte d'espace, puisque les portes restent alignées au corps de l'appareil lorsqu'elles sont ouvertes à 90°. Et même dans ce cas, les tiroirs peuvent être extraits totalement et en toute facilité.

Encastrer un réfrigérateur pose libre*

Grâce à la nouvelle génération de condenseurs affinés et situés sur les parois latérales, les réfrigérateurs et les congélateurs Siemens peuvent être placés librement contre un mur, un meuble, en side by side avec un autre appareil et même enchâssés dans une niche sans risque de création de condensation.

Le froid pose libre grande capacité.

Avec leur largeur de plus de 10 cm par rapport à une gamme standard et un volume utile allant jusqu'à 527 l, les réfrigérateurs grande capacité Siemens offrent ainsi la place nécessaire au stockage de nombreux produits, tout en prolongeant leur conservation.

La gamme de réfrigérateurs XXL Siemens se décline en plusieurs formats

Réfrigérateurs et congélateurs side by side, réfrigérateurs de 70 cm de large, réfrigérateurs américains ou encore multi-portes : l'aménagement intérieur de chacun de ces modèles est optimisé afin de faciliter à la fois le stockage mais aussi l'accessibilité aux nombreux produits qu'ils contiennent.



Le froid pose libre américain et multiportes



KA93GAIEP € 2.789,99

iQ500 - inox



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 560 l (Réfrigérateur 369 l + congélateur 191 l)
- Portes inox anti-traces
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche
- Homebar
- Super-réfrigération et super-congélation
- Sélection température en façade
- Dimensions (H x L x P) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm



KA93DAIEP € 2.529,99€

iQ500 - inox



- noFrost multiAirflow
- Volume total 562 l (Réfrigérateur 371 l + congélateur 191 l)
- Portes inox anti-traces
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche
- Super-réfrigération et super-congélation
- Sélection température en façade
- Dimensions (H x L x P) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm



KF96NVPEA € 1.989,99

iQ300 - inox



- noFrost
- Portes inox anti-traces
- Volume total : 605 l (Réfrigérateur 405 l + congélateur 200 l)
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 183 x 91 x 73,1 cm

Le froid pose libre side by side



KS36VAXEP € 1.249,99

iQ500 - blackSteel



- powerVentilation
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- Super-réfrigération
- Volume : 346 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



GS36NAXEP € 1.329,99

iQ500 - blackSteel



- noFrost multiAirflow
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- iceTwister
- Super-congélation
- Volume : 242 l
- 2 x bigBox
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Le froid pose libre side by side



KS36VAIDP € 1.189,99

iQ500 - inox



- powerVentilation
- Portes inox anti-traces
- Intérieur finition inox
- Super-réfrigération
- Volume : 346 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



KS36VAIEP € 1.139,99

iQ500 - inox



- powerVentilation
- Portes inox anti-traces
- Intérieur finition inox
- Super-réfrigération
- Volume : 346 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



GS36NAIEP € 1.219,99

iQ500 - inox



- noFrost multiAirflow
- Portes inox anti-traces
- Intérieur finition inox
- iceTwister
- Super-congélation
- Volume : 242 l
- 2 x bigBox
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Les combinés pose libre noFrost



KG39NXXDF € 1.319,99

iQ300 - blackSteel



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 363 l (Réfrigérateur 260 l + congélateur 103 l)
- perfectFit
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- Sélection température en façade
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66,5 cm



KG36NXXDF € 1.259,99

iQ300 - blackSteel



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 321 l (Réfrigérateur 218 l + congélateur 103 l)
- perfectFit
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- Sélection température en façade
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66,5 cm



KG36NXXEA € 1.209,99

iQ300 - blackSteel



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 326 l (Réfrigérateur 237 l + congélateur 89 l)
- perfectFit
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- Sélection température en façade
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

Les combinés pose libre noFrost



KG39NXIDF € 1.209,99

iQ300 - inox



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 363 l (Réfrigérateur 260 l + congélateur 103 l)
- perfectFit
- Portes inox anti-traces
- Sélection température en façade
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66,5 cm



KG36NXIDF € 1.149,99

iQ300 - inox



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 321 l (Réfrigérateur 218 l + congélateur 103 l)
- perfectFit
- Portes inox anti-traces
- Sélection température en façade
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66,5 cm



KG39NXWDF € 1.099,99

iQ300 - blanc



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 363 l (Réfrigérateur 260 l + congélateur 103 l)
- perfectFit
- Portes blanches
- Sélection température en façade
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66,5 cm

Les combinés pose libre noFrost



KG39NVWEC € 969,99

iQ300 - blanc



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 368 l (Réfrigérateur 279 l + congélateur 89 l)
- perfectFit
- Portes blanches
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm



KG36NVWEB € 909,99

iQ300 - blanc



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 326 l (Réfrigérateur 237 l + congélateur 89 l)
- perfectFit
- Portes blanches
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 2 compartiments hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm



KG39NVIEC € 1.079,99

iQ300 - inox



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 368 l (Réfrigérateur 279 l + congélateur 89 l)
- perfectFit
- Portes inox anti-traces
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm



KG36NXWDF € 1.039,99

iQ300 - blanc



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 321 l (Réfrigérateur 218 l + congélateur 103 l)
- perfectFit
- Portes blanches
- Sélection température en façade
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66,5 cm



KG36NVIEC € 1.019,99

iQ300 - inox



- noFrost multiAirflow
- Volume total : 326 l (Réfrigérateur 237 l + congélateur 89 l)
- perfectFit
- Portes inox anti-traces
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération et super-congélation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm

Les combinés pose libre lowFrost



KG39E8XBA € 1.349,99

iQ500 - blackSteel



- lowFrost powerVentilation
- Volume total : 343 l (Réfrigérateur 249 l + congélateur 94 l)
- Portes blackSteel
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm



KG49EAICA € 1.289,99

iQ500 - inox



- lowFrost powerVentilation
- Volume total : 419 l (Réfrigérateur 302 l + congélateur 117 l)
- Portes inox anti-traces
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm



KG39EAICA € 1.139,99

iQ500 - inox



- lowFrost powerVentilation
- Volume total : 343 l (Réfrigérateur 249 l + congélateur 94 l)
- Portes inox anti-traces
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm

Les combinés pose libre lowFrost



KG36EAICA € 1.079,99

iQ500 - inox



- lowFrost powerVentilation
- Volume total : 308 l (Réfrigérateur 214 l + congélateur 94 l)
- Portes inox anti-traces
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



KG39EAWCA € 1.029,99

iQ500 - blanc



- lowFrost powerVentilation
- Volume total : 343 l (Réfrigérateur 249 l + congélateur 94 l)
- Portes blanches
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh (0-3°C)
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm



KG36VVIEAS € 899,99

iQ300 - inox



- lowFrost powerVentilation
- Volume total : 308 l (Réfrigérateur 214 l + congélateur 94 l)
- Portes inox anti-traces
- Sélection température à l'intérieur
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



KG36VVWEA € 789,99

iQ300 - blanc



- lowFrost
- Volume total : 308 l (Réfrigérateur 214 l + congélateur 94 l)
- Portes blanches
- Sélection température à l'intérieur
- Rack à bouteilles
- 1 x bigBox
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Le froid pose libre 1 porte



KS36VAXEP € 1.249,99

iQ500 - blackSteel



- powerVentilation
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- Super-réfrigération
- Volume : 346 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



KS36VAIDP € 1.189,99

iQ500 - inox



- powerVentilation
- Portes inox anti-traces
- Intérieur finition inox
- Super-réfrigération
- Volume : 346 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



KS36VAIEP € 1.139,99

iQ500 - inox



- powerVentilation
- Portes inox anti-traces
- Intérieur finition inox
- Super-réfrigération
- Volume : 346 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm



Les congélateurs : spacieux, performants et économiques



Système d'ouverture facile

Il est généralement difficile d'ouvrir de nouveau la porte d'un congélateur immédiatement après sa fermeture, car la basse température crée une dépression dans l'appareil. Pour supprimer cette difficulté, les congélateurs armoires sont équipés d'un canal de dépressurisation qui permet d'extraire rapidement l'air chaud refroidi après fermeture de la porte.



Congeler vite et bien avec la touche super-congélation

Cette fonction permet d'abaisser la température dans le congélateur afin d'éviter une montée de celle-ci qui affecterait les autres aliments surgelés. Il est indispensable d'enclencher la fonction super-congélation 4 à 6 heures au préalable. Cette fonction se désactive automatiquement.



Des glaçons à volonté avec l'iceTwister

La fabrication de glaçons iceTwister est très simple à utiliser grâce à son réservoir amovible. Il suffit d'abaisser ensuite le levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons en une seule fois. Ce système peut également être retiré du congélateur en cas de besoin d'espace supplémentaire.



varioZone : rangement optimisé

L'aménagement intérieur des congélateurs armoires offre une meilleure utilisation de l'espace pour plus de rangements utiles. Ils sont équipés de clayettes en verre de sécurité et de tiroirs complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits plus larges ou particulièrement hauts.

Congélateurs armoire noFrost



GS58NAWDV

iQ500 - blanc



€ 1.339,99

GS36NAXEP

iQ500 - blackSteel



€ 1.329,99

GS36NAIEP

iQ500 - inox



€ 1.219,99

- noFrost multiAirflow
- Portes blanches
- Intérieur finition inox
- iceTwister
- Super-congélation
- Volume : 366 l
- 1 x bigBox
- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm

- noFrost multiAirflow
- Portes blackSteel
- Intérieur finition inox
- iceTwister
- Super-congélation
- Volume : 242 l
- 2 x bigBox
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

- noFrost multiAirflow
- Portes inox anti-traces
- Intérieur finition inox
- iceTwister
- Super-congélation
- Volume : 242 l
- 2 x bigBox
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Les réfrigérateurs intégrables Siemens s'adaptent parfaitement à toutes les cuisines



Les réfrigérateurs intégrables combinés



Nouveau
Niche
177,5cm

KI86NNSE0
iQ100
A T G E

€ 1.149,99



- noFrost
- Volume total : 260 l (Réfrigérateur 184 l + congélateur 76 l)
- Fixation de porte à glissières
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm



Niche
177,5cm

KI87VVF1
iQ300
A T G E

€ 1.089,99



- lowFrost
- Volume total : 270 l (Réfrigérateur 200 l + congélateur 70 l)
- Fixation de porte à pantographe
- Rack à bouteilles
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité
- 1 x bigBox
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm



Niche
177,5cm
Sélection cuisiniste

KI86VVSE0
iQ300
A T G E

€ 1.039,99



- lowFrost
- Volume total : 267 l (Réfrigérateur 183 l + congélateur 84 l)
- Fixation de porte à glissières
- Rack à bouteilles
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité
- 1 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

Les réfrigérateurs intégrables combinés



Niche
177,5cm

KI86SADE0
iQ500
A T G E

€ 1.339,99



- lowFrost
- Volume total : 266 l (Réfrigérateur 192 l + congélateur 74 l)
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité
- 1 x bigBox
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm



Niche
177,5cm
Home Connect

KI86NHFE0
iQ300
A T G E

€ 1.309,99



- noFrost
- Volume total : 260 l (Réfrigérateur 184 l + congélateur 76 l)
- Fixation de porte à pantographe
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm



Niche
177,5cm

KI86NVFE0
iQ300
A T G E

€ 1.259,99



- noFrost
- Volume total : 260 l (Réfrigérateur 184 l + congélateur 76 l)
- Fixation de porte à pantographe
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm



Nouveau
Niche
177,5cm
Sélection cuisiniste

KI86V5SE0
iQ100
A T G E

€ 999,99



- lowFrost
- Volume total : 267 l (Réfrigérateur 183 l + congélateur 84 l)
- Fixation de porte à glissières
- 1 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)



Nouveau
Niche
177,5cm

KI86VNSE0
iQ100
A T G E

€ 999,99



- lowFrost
- Volume total : 267 l (Réfrigérateur 183 l + congélateur 84 l)
- Fixation de porte à glissières
- 1 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm



Nouveau
Niche
158cm

KI77SADE0
iQ500
A T G E

€ 1.349,99



- lowFrost
- Volume total : 231 l (Réfrigérateur 169 l + congélateur 62 l)
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité
- 1 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 158 x 56 x 55 cm

Les réfrigérateurs intégrables 1 porte



Nouveau
Niche
177,5cm



Nouveau
Niche
177,5cm



Nouveau
Niche
177,5cm
Sélection
cuisiniste

KI82LVFE0
iQ300

€ 1.199,99

KI81RVFE0
iQ300

€ 1.149,99

KI82LNSE0
iQ100

€ 1.129,99

ATG E Disponible à partir de décembre 2023



- Volume total : 280 l (Réfrigérateur 246 l + congélateur 34 l)
- Fixation de porte à pantographe
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

- Volume total : 310 l
- Fixation de porte à pantographe
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

- Volume total : 280 l (Réfrigérateur 246 l + congélateur 34 l)
- Fixation de porte à glissières
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

Les réfrigérateurs intégrables 1 porte



Niche
140cm



Niche
140cm



Niche
122,5cm

KI52LADE0
iQ500

€ 1.229,99

KI51RADE0
iQ500

€ 1.179,99

KI42LVFE0
iQ300

€ 949,99



- Volume total : 228 l (Réfrigérateur 213 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 140 x 56 x 55 cm

- Volume total : 247 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 140 x 56 x 55 cm

- Volume total : 187 l (Réfrigérateur 172 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à pantographe
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 122,5 x 56 x 55 cm



Nouveau
Niche
177,5cm
Sélection
cuisiniste



Niche
158cm



Niche
140cm



Niche
122,5cm



Niche
122,5cm
Sélection
cuisiniste



Niche
122,5cm
Sélection
cuisiniste

KI81RNSE0
iQ100

€ 1.079,99

KI72LADE0
iQ500

€ 1.299,99

KI51FADE0
iQ700

€ 1.289,99



- Volume total : 310 l
- Fixation de porte à glissières
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

- Volume total : 248 l (Réfrigérateur 214 l + congélateur 34 l)
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 158 x 56 x 55 cm

- Volume total : 220 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 compartiment hyperFresh premium "zone humide" avec ajustement du taux d'humidité
- 1 compartiment hyperFresh "zone sèche" pour viande et poisson
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 140 x 56 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

KI41RVFE0
iQ300

€ 899,99

KI42LNSE0
iQ100

€ 879,99

KI41RNSE0
iQ100

€ 829,99



- Volume total : 204 l
- Fixation de porte à pantographe
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 122,5 x 56 x 55 cm

- Volume total : 187 l (Réfrigérateur 172 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à glissières
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 122,5 x 56 x 55 cm

- Volume total : 204 l
- Fixation de porte à glissières
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 122,5 x 56 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

Les réfrigérateurs intégrables 1 porte

Niche
102,5cm



KI32LVFE0
iQ300

€ 919,99



- Volume total : 147 l (Réfrigérateur 132 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à pantographe
- Super-réfrigération et super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 102,5 x 56 x 55 cm

Niche
102,5cm



KI31RVFE0
iQ300

€ 889,99



- Volume total : 165 l
- Fixation de porte à pantographe
- Rack à bouteilles
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 102,5 x 56 x 55 cm

Niche
88cm



KI22LVFE0
iQ300

€ 859,99



- Volume total : 119 l (Réfrigérateur 104 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à pantographe
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 88 x 56 x 55 cm

Les réfrigérateurs intégrables sous plan

Nouveau

Niche
82cm



KU22LADDO
iQ500

€ 989,99



Disponible à partir de décembre 2023



- Volume total : 110 l (Réfrigérateur 93 l + congélateur 17 l)
- Super réfrigération
- Super congélation
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm

Niche
82cm



KU15LADF0
iQ500

€ 899,99



Dans la limite des stocks disponibles



- Volume total : 123 l (Réfrigérateur 108 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm

Niche
88cm



KI21RVFE0
iQ300

€ 809,99



- Volume total : 136 l
- Fixation de porte à pantographe
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 88 x 56 x 55 cm

Niche
88cm

Sélection
cuisiniste



KI22LNSE0
iQ100

€ 809,99



- Volume total : 119 l (Réfrigérateur 104 l + congélateur 15 l)
- Fixation de porte à glissières
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 88 x 56 x 55 cm

Niche
88cm

Sélection
cuisiniste



KI21RNSE0
iQ100

€ 759,99



- Volume total : 136 l
- Fixation de porte à glissières
- Super-réfrigération
- Dimensions (H x L x P) : 88 x 56 x 55 cm

Nouveau

Niche
82cm



KU21RADE0
iQ500

€ 889,99



Disponible à partir de décembre 2023



- Volume total : 134 l
- Super réfrigération
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm

Niche
82cm



KU15RADF0
iQ500

€ 809,99



Dans la limite des stocks disponibles



- Volume total : 137 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

(1) La commercialisation des produits "Sélection cuisiniste" est soumise à conditions. Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisines.

Les congélateurs intégrables



Niche
177,5cm

€ 1.389,99

GI81NVEE0



Nouveau

Niche
177,5cm

€ 1.369,99

iQ300
Disponible à partir
de janvier 2024



Niche
122,5cm

€ 1.209,99

GI41NACE0

iQ500

GI81NACF0

iQ500

Dans la limite
des stocks disponibles

- noFrost
- Volume : 212 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 2 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

- noFrost
- Volume : 212 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 2 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 177,5 x 56 x 55 cm

- noFrost
- Volume : 130 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 122,5 x 56 x 55 cm

Les congélateurs intégrables



Niche
88cm

€ 959,99

GI21NADE0



Nouveau

Niche
82cm

€ 1.029,99

iQ500
Disponible à partir
de décembre 2023



Niche
72cm

€ 909,99

GI11VADE0

iQ500

GI21VADE0

iQ500

- Volume : 96 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- 1 x bigBox
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 88 x 56 x 55 cm

- noFrost
- Home Connect
- Volume : 85 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- Super-congélation
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm

- Volume : 72 l
- Fixation de porte à pantographe (softClose)
- Dimensions (H x L x P) : 72 x 56 x 55 cm

Créez les conditions idéales pour des moments parfaits

Cave à vin encastrable premium pour un rangement parfait du vin.



Une espace de stockage pour les belles collections de vin - capacité maximale 44 bouteilles

La cave à vin Siemens iQ500 offre deux zones de température séparées : l'une avec deux étagères et le plancher de la cave, et la seconde avec deux étagères. Chaque bouteille trouve sa place aisément.



Deux zones de température contrôlées séparément pour une conservation optimale du vin - double zone de température

Chaque zone peut être réglée entre 5 °Celsius et 20 °Celsius, permettant de stocker les différents vins aux températures de dégustation idéales. La solution pour tous les amateurs.



Une collection de vins illuminée - éclairage LED avec mode de présentation

L'éclairage LED, durable et économe en énergie, illumine l'intérieur de la cave à vin sans en modifier la température. Le mode présentation permet de mettre élégamment en valeur sa collection de vins.



Présentation soignée de tous les vins - étagères en chêne avec rails télescopiques

Grâce aux rails télescopiques, le rangement et le choix des bouteilles se fait en toute sécurité. Une tablette d'exposition permet également de présenter les meilleurs crus avant la dégustation.



Une protection raffinée pour les vins précieux - porte en verre avec filtre UV

Les rayons du soleil peuvent affecter la couleur, le goût et la structure du vin. La porte en verre avec filtre UV protège les bouteilles qui conservent toutes leurs qualités. Grâce au design classique de sa porte, la cave à vin Siemens s'accorde avec tous les appareils électroménagers.



Sélection cuisiniste



KU21WAHG0 € 2.089,99

iQ500



- Capacité : 44 bouteilles de 0,75 l
- 2 zones de température réglables de 5 à 20°C
- Eclairage LED avec mode présentation
- Clayettes en chêne avec rails télescopiques
- Charnières à droite, réversibles
- Serrure de porte
- Niveau sonore : 38 dB
- Dimensions (H x L x P) : 82 x 60 x 55 cm

Conditions particulières de vente cuisinistes (1)

Le froid

Accessoires	Références	Prix
Kit de renfort pour charnières pantographes 	KS0BZS00	44,99 €
Kit de liaison inox 	KS39ZAL00	64,99 €
Kit de liaison blanc 	KS39ZAW00	64,99 €

Accessoires	Références	Prix
Kit de liaison blackSteel 	KS39ZAX00	64,99 €
Rack à bouteilles 	KS6BZR00	24,99 €

(1) La commercialisation des produits "Sélection cuisiniste" est soumise à conditions. Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisines.



Lave-vaisselle
intégrables

Les lave-vaisselle



L'innovation au service de la performance



Grâce à la nouvelle zone hydraulique **glassZone***, même les verres les plus précieux peuvent être lavés au lave-vaisselle en toute tranquillité. Six buses intégrées assurent une distribution d'eau continue mais en douceur permettant ainsi un lavage en profondeur sans abîmer les verres délicats et fragiles.



Séchage doux grâce à la fonction autoOpen dry* : la porte s'ouvre automatiquement et délicatement à la fin du cycle de séchage, pour un séchage naturel de la vaisselle, sans consommation d'énergie supplémentaire.




varioSpeed Plus à la demande, pour un cycle jusqu'à 3 fois plus rapide. varioSpeed permet d'activer le rinçage express à tout moment, même lorsque le cycle est en cours – de chez soi ou à distance en utilisant l'application Home Connect.



openAssist* : ouvrez votre lave-vaisselle d'une simple pression. Idéal pour les cuisines sans poignée, le lave-vaisselle openAssist s'ouvre de 10° d'une simple pression sur la porte. Il permet plus de confort et de facilité dans le chargement de la vaisselle et s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines.

Système brilliantShine, pour des verres étincelants



Grâce au système **brilliantShine** combinant le séchage Zeolith®, l'option shine&dry et le programme verres 40°, les verres sont parfaitement secs et brillants à la sortie du lave-vaisselle.

Innovante et brevetée, la technologie de **séchage Zeolith®** repose sur un minéral d'origine naturelle qui, placé au cœur du lave-vaisselle, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur pour un séchage doux et efficace. Une vaisselle étincelante et des consommations d'énergie significativement réduites.

*Selon modèle.

Une intégration parfaite et discrète pour toutes les cuisines




La fixation par glissières* est la solution idéale pour les portes extra hautes, plinthes basses, habillages épais... mais aussi pour les installations en hauteur.

Les charnières à glissières réduisent au maximum l'espace entre la porte du lave-vaisselle et la façade du meuble.

La porte de meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe.

La porte du meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe de la cuisine. Poids maximum des portes d'habillage et dimensions d'encastrement à retrouver page 220.



De nouveaux paniers encore plus flexibles qui s'adaptent à toutes les situations.



Tiroir à couverts (selon modèle)



3^{ème} panier SZ36RB04 (en option)

Assez d'espace pour les bols, tasses à café et louches : des niveaux flexibles de rangement pour le lave-vaisselle. Le troisième niveau de chargement peut-être organisé en fonction des besoins avec le tiroir à couverts classique, qui peut être remplacé par le 3^{ème} panier en option*, pour de petites pièces de vaisselle et ustensiles.

Lave-vaisselle tout intégrables grande hauteur 86,5 cm



SX85TX00CE
iQ500

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9** /10

€ 1.429,99

A1G A

brilliantShine System Zeolith®

Fabriquée en Allemagne



SX87ZX06CE
iQ700

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9** /10

€ 1.409,99

A1G B

brilliantShine System Zeolith®

Fabriquée en Allemagne



SX85EX11CE
iQ500

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9,2** /10

€ 1.259,99

A1G B

Fabriquée en Allemagne

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Ecran TFT couleur haute définition
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C
- 5 options dont Home Connect, Shine + Dry, **hygienePlus et varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Lave-vaisselle tout intégrables grande hauteur 86,5 cm



SX73HX42VE
iQ300

Home Connect

Sélection cuisiniste

Grande hauteur 86,5 cm

porte à glissières

INDICE DE RÉPARABILITÉ **8,9** /10

€ 949,99

A1G E



SX73HX10TE
iQ300

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

porte à glissières

INDICE DE RÉPARABILITÉ **8,8** /10

€ 939,99

A1G D



SX63HX36TE
iQ300

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **8,9** /10

€ 869,99

A1G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾



SX65EX10CE
iQ500

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9,2** /10

€ 1.189,99

A1G C

Fabriquée en Allemagne



SX63EX01CE
iQ500

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9,2** /10

€ 1.119,99

A1G C

Fabriquée en Allemagne



SX63HX01CE
iQ300

Nouveau

Grande hauteur 86,5 cm

Home Connect

INDICE DE RÉPARABILITÉ **9,2** /10

€ 1.039,99

A1G D


Fabriquée en Allemagne

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Les aménagements intérieurs



Lave-vaisselle tout intégrables



SN85TX00CE
iQ500

€ 1.379,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN87ZX06CE
iQ700

€ 1359,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN95EX11CE
iQ500

€ 1259,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull selon modèle
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Ecran TFT couleur haute définition
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C
- 5 options dont Home Connect, Shine + Dry, hygienePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- sideLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement sur le côté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Lave-vaisselle tout intégrables



SN73EX01CE
iQ300

€ 1.119,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN63EX01CE
iQ300

€ 1.069,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN63HX01CE
iQ300

€ 989,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- sideLight : éclairage de fonctionnement sur le côté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN85EX11CE
iQ500

€ 1.209,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN75EX11CE
iQ500

€ 1.209,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN65EX08CE
iQ500

€ 1.149,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- sideLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement sur le côté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN63HX02AE
iQ300

€ 959,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN73HX48VE
iQ300

€ 909,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne



SN63HX46VE
iQ300

€ 869,99

A+ G

Fabriquée en Allemagne

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65°C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

Lave-vaisselle tout intégrables



SN63HX42VE € 859,99

iQ300
A T G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox



SN63HX41TE € 819,99

iQ300
A T G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox



SN61HX08VE € 789,99

iQ100
A T G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 5 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox



SN61IX12TE € 709,99

iQ100
A T G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- 5 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox



SN61IX09TE € 709,99

iQ100
A T G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- 5 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

Conditions particulières de vente cuisinistes ⁽¹⁾

Les lave-vaisselle intégrables 60 cm



SN57ZS06CE € 1.309,99

iQ700
A T G B

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Ecran TFT couleur haute définition
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C
- 5 options dont Home Connect, Shine + Dry, hygienePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN55ZS12CE € 1.189,99

iQ500
A T G C

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- 14 couverts
- Niveau sonore : 39 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN55ES11CE € 1.139,99

iQ500
A T G B

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN55EB11CE € 1.109,99

iQ500
A T G B

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN53ES27VE € 909,99

iQ500
A T G C

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve Polinox

Le lave-vaisselle sous-plan 60 cm



SN45ES09CE
iQ500



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Le lave-vaisselle sous plan : idéal pour remplacer un lave-vaisselle intégrable

Conçus pour être glissés sous un plan de travail et faire passer la plinthe de cuisine dessous, les lave-vaisselle sous plan de Siemens répondent à différents besoins : remplacement d'un ancien lave-vaisselle, porte de lave-vaisselle intégrable abîmée ou gondolée...
Livrés sans plan de travail mais avec une porte de façade, ils s'encastrent parfaitement et s'alignent avec les meubles de cuisine. Ainsi, la cuisine conserve ses lignes parfaites et son esthétique d'origine.



Les lave-vaisselle tout intégrables 45 cm



SR63EX24ME
iQ300



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR63HX52KE
iQ300



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 10 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR61HX16KE
iQ100



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 10 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- 5 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Les lave-vaisselle tout intégrables 45 cm



SR95YX04ME
iQ500



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 10 couverts
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox




SR65ZX10ME
iQ500



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- timeLight blanc : projection du temps restant au sol
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 10 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR73EX24ME
iQ300



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Porte à glissières**
- **openAssist** : ouverture de porte push-pull
- infoLight : témoin lumineux bleu de fonctionnement au sol
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement ou rien selon modèle
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Disponible à partir de décembre 2023

Les lave-vaisselle tout intégrables 45 cm et compact



SR55ZS10ME
iQ500



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 10 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR53HS52ME
iQ300



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 10 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, hygiènePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox




SC76M542EU
iQ500



- 7 couverts
- Niveau sonore : 47 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

(1) La commercialisation des produits "Sélection cuisiniste" est soumise à conditions. Ils ne sont distribués que par des partenaires cuisinistes réalisant au moins 80% de leur chiffre d'affaires en électroménager dans le cadre de la vente de meubles de cuisine.

Les lave-vaisselle pose libre 60 cm



SN27T100CE € 1.379,99 **SN25E11CE** € 1.139,99 **SN25ZI08CE** € 1.109,99




- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Ecran TFT couleur haute définition
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté" after glassZone
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Rapide 60 °C, brilliantShine 40 °C
- 5 options dont Home Connect, Shine + Dry, hygiènePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 65° et Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 1h 45°C et Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

Les lave-vaisselle pose libre 60 cm




SN23HI02ME € 969,99 **SN23HW02ME** € 919,99 **SN23EI27VE** € 909,99



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve Polinox




SN25EW09CE € 1.109,99 **SN25ZW08CE** € 1.059,99 **SN23EC03ME** € 1.059,99




- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **glassZone** (zone hydraulique) : 6 buses rotatives pour un nettoyage tout en douceur de vos verres les plus fragiles
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 8 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- 14 couverts
- Niveau sonore : 40 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 45°C et Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SN23EW27VE € 859,99 **SN23HI36TE** € 809,99 **SN23HW36VE** € 789,99



- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve Polinox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

Lave-vaisselle pose libre 60 cm



SN23HW36TE
iQ300
A 1 G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox



SN23I108TE
iQ300
A 1 G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox



SN23IW08TE
iQ300
A 1 G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

Les lave-vaisselle pose libre 45 cm et compact



SR25YI04ME
iQ500
A 1 G B

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 10 couverts
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR25YW04ME
iQ500
A 1 G B

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- **Technologie de séchage Zeolith®**
- emotionLight : éclairage intérieur bleuté
- 10 couverts
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, brilliantShine 40 °C
- 4 options dont Home Connect, Shine + Dry et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR23EW24ME
iQ300
A 1 G C

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, hygienePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR23HI52ME
iQ300
A 1 G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 10 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, hygienePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SR23HW52ME
iQ300
A 1 G E

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 10 couverts
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- 4 options dont Home Connect, hygienePlus et **varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Cuve inox



SK26E822EU
iQ300
A 1 G F

- 6 couverts
- Niveau sonore : 49 dB(A) re 1 pW
- 6 Programmes dont Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Rapide 45 °C
- 2 options dont **varioSpeed (2 fois plus rapide)**
- Moteur iQdrive
- Fond de cuve polinox

Les accessoires pour les lave-vaisselle

Pour accompagner vos clients dans l'utilisation et l'entretien de leurs appareils, Siemens recommande les produits suivants ainsi qu'une sélection de produits d'entretien à commander sur la boutique en ligne : siemens-home.bsh-group.fr/boutique

Accessoires	Description	Références	Prix
<p>Kit d'accessoires de lavage comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Douchette grands plats. 2 Kit pour carafe et biberon. 3 Range couverts vertical pour panier supérieur 4 Clips pour petits objets. 		SZ73000	34,99 €*
<p>Support verres à pieds</p>	Support verres à pieds à placer dans un panier varioFlex ou varioFlexLuxe (jusqu'à 4 verres par support)	SZ73300	24,99 €*
<p>Porte inox lave-vaisselle intégrable</p>	Porte en inox pour lave-vaisselle intégrable inox 60 cm de large (sauf hauteur 86,5 cm). La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 585 x 589 x 19 mm) 1 plinthe de finition (L x H x P : 589 x 85 x 13 mm)	SZ73125	159,99 €*
<p>Porte inox lave-vaisselle tout intégrable</p>	Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 590 x 719 x 21 mm)	SZ73056	209,99 €*
<p>Panier à couverts</p>	Panier à couverts classique modulable pour panier inférieur.	SZ73100	24,99 €*
<p>3ème panier</p>	Pour de petites pièces de vaisselle et ustensiles. Disponible sur modèles iQ500 et iQ700.	SZ36RB04	59,99 €*
<p>Tiroir à couverts pour flexComfort Pro</p>	Tiroir à couverts pour flexComfort Pro	SZ36DB04	49,99 €*
<p>Tiroir à couverts pour flex</p>	Tiroir à couverts pour flex	SZ36DX02	49,99 €*
<p>Rallonge aquaStop</p>	Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension composé d'un tuyau d'arrivée d'eau aquaStop® de 2m20 et d'un tuyau de vidange de 2m. C'est une solution simple, économique et sûre.	SZ72010	29,99 €*
<p>Fixations pour porte séquentielle</p>	Solution flexible pour une installation facile des façades de meubles à portes séquentielles - assure une apparence parfaite dans votre cuisine.	SZ38BI00	29,99 €*

A chaque cuisine son lave-vaisselle

Poids maximum des portes d'habillage pour lave-vaisselle intégrables et tout-intégrables.

	Largeur du lave-vaisselle		
	45 cm	60 cm	86,5 cm
Hauteur du Lave-vaisselle	81,5 cm	81,5cm	86,5 cm
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	non applicable
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable porte à glissières	2,5 à 7,5 kg	4,5 à 11 kg	4,5 à 11 kg

Encastrement des lave-vaisselle tout-intégrables.

Hauteur de la plinthe en mm	Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm																					
	Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm											Hauteur de la niche en mm										
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

81,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale".

81,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "à glissières".

81,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible".

86,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale".

86,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "à glissières".

86,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte d'habillage "fractionnée" et accessoire spécial "charnière flexible".

Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication du temps restant au sol ne serait pas visible.



L'innovation en soin du linge

Lave-linge et sèche-linge

Les innovations Siemens réinventent le quotidien

Des technologies innovantes qui font gagner du temps.



Fonction varioSpeed : jusqu'à 3 fois plus rapide

Cette option permet également de laver 2 kg de linge en 15 min.⁽¹⁾ Combinable à la majorité des programmes, l'option varioSpeed permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement (programme Synthétiques 40°C avec option varioSpeed activée par rapport au programme Synthétiques 40°C sans option varioSpeed activée).

⁽¹⁾ Temps de lavage du programme Express 30 min combiné à l'option varioSpeed.



Programme powerSpeed 59'

Sur les modèles 10 kg, le programme **powerSpeed 59 minutes** permet de laver parfaitement 5 kg de linge sale en moins d'une heure.



Programme « Express 15/30 min »

Ce programme est idéal pour laver de petites quantités de linge légèrement sale. Si l'utilisateur sélectionne le programme Express combiné à la touche varioSpeed, la durée du programme passera de 30 à 15 minutes.



Lave-linge | Les bonnes raisons de choisir Siemens



Moteur induction iQdrive : robuste, particulièrement économe et extrêmement silencieux

Sa technologie par entraînement magnétique lui assure fiabilité et silence ainsi qu'une meilleure performance énergétique. Les moteurs iQdrive garantissent également un silence extrême même à vitesse d'essorage maximale.



waterPerfect : des résultats irréprochables pour toutes les charges de linge, avec le moins d'eau possible.

Les lave-linge Siemens sont équipés de capteurs de pression qui permettent d'adapter le volume d'eau en fonction de la charge de linge.



Tous nos lave-linge sont équipés d'un moteur iQdrive garanti 10 ans. La garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site Siemens. Pour en savoir plus : siemens-home.bsh-group.fr/garantie10ans



smartFinish : le repassage réduit au minimum

Si votre linge sec est froissé, le programme smartFinish de votre lave-linge est la solution. Il dégage une délicate brume d'eau pour réduire les plis. Vous passez donc moins de temps à repasser. Avec le programme smartFinish, même les articles très froissés sont significativement lissés en 20 minutes.



Fonction « Rajout de linge »

Cette fonction permet de rajouter une pièce de linge oublié de n'importe quelle taille, en appuyant tout simplement sur la touche Départ / Pause. La machine reprend le cycle là où il a été interrompu.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et / ou lorsque la température de l'eau est supérieure à 50° C et durant l'essorage.



i-Dos : Dosage automatique de la lessive liquide et de l'adoucissant

Avec la technologie i-Dos, le lave-linge dose automatiquement la quantité de lessive liquide et d'adoucissant nécessaire à chaque cycle de lavage au millilitre près. Ce système garantit des résultats de lavage parfaits tout en faisant gagner du temps et en évitant tout rinçage supplémentaire (1 remplissage du réservoir équivaut à environ une vingtaine de lavages⁽²⁾).

⁽²⁾ Degré de salissure normal et dureté d'eau moyenne.



Les lave-linge pose libre 10 et 9 kg



Nouveau

8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WG54G2F1FR
iQ500

€ 1.079,99



- **i-Dos** : dosage automatique de lessive liquide et d'adoucissant
- Capacité : 1 à 10 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes
- Fonction rajout de linge
- **smartFinish** : réduit les plis de votre linge sec froissé pour faciliter le repassage



Nouveau

8,8
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WG44G2Z0FR
iQ500

€ 979,99



- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes
- Fonction rajout de linge
- **smartFinish** : réduit les plis de votre linge sec froissé pour faciliter le repassage

Les lave-linge pose libre 8 kg



Nouveau

8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WM14N248FR
iQ300

€ 759,99



- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 0 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge
- **smartFinish** : réduit les plis de votre linge sec froissé pour faciliter le repassage



Nouveau

8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WM12N228FR
iQ300

€ 739,99



- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 - 0 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge
- **smartFinish** : réduit les plis de votre linge sec froissé pour faciliter le repassage

Les lave-linge pose libre 9 kg



8,7
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WG44G200FR
iQ500

€ 959,99



- Double arrivée eau chaude / eau froide
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes
- Fonction rajout de linge



8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WG42G101FR
iQ500

€ 849,99



- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 - 400 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Système anti-taches pour les 4 taches les plus courantes
- Fonction rajout de linge

Les lave-linge pose libre 7 kg



8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WM14N117FR
iQ300

€ 679,99



- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1400 - 0 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge



8,6
/10
INDICE DE RÉPARABILITÉ

WM12N117FR
iQ300

€ 659,99



- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage : 1200 - 0 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : gestion économe de l'eau grâce aux capteurs intelligents
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge



Laver et sécher dans un seul appareil

Les lave-linge séchants de Siemens concentrent les innovations iSensonic afin de permettre un lavage et un séchage du linge optimal dans un seul appareil. Il offre en effet le meilleur de la technologie en version deux en un : un lavage ultramoderne piloté par des capteurs intelligents et un séchage par condensation extrêmement efficace et silencieux.



Programme Lavage & séchage 60 minutes

Jusqu'à 1kg de linge peu sale (Coton, lin, synthétiques ou textiles mélangés) lavé et séché en 1 heure: le lavage en 15 minutes à 30°C est complété par un séchage de 45 minutes.



Programme Outdoor/imperméabiliser

Particulièrement approprié pour les textiles avec une membrane hydrophobe, comme les vêtements contre la pluie, certains textiles de sport ou d'extérieur. Ces textiles sont lavés très délicatement et traités par la suite au cours du processus d'imperméabilisation (ajout d'un produit imperméabilisant nécessaire). Maximum 2 kg de linge.

Les lave-linge séchants



WD4HU501FF
iQ700

€ 1.299,99



Lavage Lavage + séchage

- Capacité : 10 kg lavage / 6 kg séchage
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Lavage et séchage 60 min
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge
- Technologie de chauffe hybride



WN44A109FF
iQ500

€ 1.099,99



Lavage Lavage + séchage

- Capacité : 9 kg lavage / 6 kg séchage
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Lavage et séchage 60 min
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge



WN34A100FF
iQ300

€ 1.029,99



Lavage Lavage + séchage

- Capacité : 8 kg lavage / 5 kg séchage
- Vitesse d'essorage max : 1400 tr/min
- iQdrive : moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Lavage et séchage 60 min
- varioSpeed : programme jusqu'à 3 fois plus rapide
- Fonction rajout de linge



Sèche-linge Siemens: des technologies qui transforment le quotidien



Entretien facilité et sérénité grâce au selfCleaning Condenser.

Certains sèche-linge pompe à chaleur iQ500 sont équipés du **selfCleaning Condenser** qui permet le nettoyage du condenseur automatiquement plusieurs fois par cycle. Il assure un séchage performant ainsi qu'une consommation énergétique faible et constante durant toute la durée de vie de l'appareil. Le filtre de porte doit, lui, être nettoyé après chaque cycle.



smartFinish : le repassage réduit au minimum.

Les programmes **smartFinish** défroissent les costumes, chemises et blouses, même les plus fripés. L'air chaud crée une délicate brume d'eau qui s'apparente à de la vapeur et qui réduit significativement les plis en moins de 45 minutes. Le repassage devient ainsi plus facile, voire même inutile.

Option demi-charge : pour sécher de petites quantités de linge.

En sélectionnant la fonction demi-charge et le programme adapté au type de textile, la durée affichée est réduite et le linge parfaitement séché.



Les pompes à chaleur de nos sèche-linge sont dotées d'un gaz eco-friendly sans effet de serre : le R290 (dans un contenant hermétiquement scellé).

Les sèche-linge pompe à chaleur



WQ45G2A0FF
iQ500 - Sèche-linge pompe à chaleur



€ 1.049,99



WT45HV14FR
iQ300 - Sèche-linge pompe à chaleur



€ 899,99



WT45H001FR
iQ300 - Sèche-linge pompe à chaleur



€ 869,99

- Capacité : 1 à 9 kg
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Tambour inox
- Tuyau de vidange
- selfCleaning Condenser : le condenseur se nettoie tout seul
- Eclairage tambour
- smartFinish : une fine brume défroisse votre linge sec
- Panier à laine

- Capacité : 1 à 8 kg
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Tambour inox
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches easyClean devant condenseur
- Eclairage tambour

- Capacité : 1 à 8 kg
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Tambour inox
- Tuyau de vidange
- Filtre anti-peluches easyClean devant condenseur

Les sèche-linge à condensation



WP31G200FR
iQ500 - Sèche-linge à condensation



€ 729,99



WT43N208FR
iQ300 - Sèche-linge à condensation



€ 659,99

Nouveau

- Capacité : 1 à 8 kg
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Tambour inox
- Tuyau de vidange
- Eclairage tambour

- Capacité : 1 à 7 kg
- Technologie autoDry : séchage parfait
- Tambour inox
- Tuyau de vidange

Siemens Services. Une équipe d'experts à vos côtés.

Les services Siemens pour les professionnels.



Retrouvez les produits et services BSH sur le portail BtoB dans l'outil TradePlace :

- Informations produits en temps réel
- Commandes
- Contenu marketing

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com

Enregistrez la garantie des appareils de vos consommateurs sur le site www.gcplus.fr
Plus d'informations par mail : bsh.gcplus@bshg.com



Notre hotline technique dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 €/appel + prix appel



Passez vos commandes de pièces détachées

www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 €/appel + prix appel

Les services Siemens pour vos consommateurs.



Par téléphone :
du lundi au vendredi
8h30-12h et 14-17h.

0 892 698 110 Service 0,40 € / min + prix appel

Par email :
sur www.siemens-home.bsh-group.fr, rubrique
« Nos services », « Contact & info »



Service interventions :
Accueil 7j/7

01 40 10 12 00
(prix d'un appel local, hors jours fériés)

Ou réservation en ligne sur
www.siemens-home.bsh-group.fr,
rubrique « Nos services », « Réserver une intervention »

Incitez vos consommateurs à visiter le site Siemens Electroménager pour :

- Enregistrer leurs produits sur www.siemens-home.bsh-group.fr/mysiemens
- Enregistrer leur garantie, rechercher leur contrat ou acheter une extension de garantie sur www.siemens-home.bsh-group.fr, rubrique « Nos Services », « Garantie & Extensions ».



Suivez Siemens sur les réseaux sociaux :
SiemensHomeFrance

BSH Electroménager
26 avenue Michelet
CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen Cedex

R.C.S. Bobigny 341 911 790

www.siemens-home.bsh-group.fr

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente auxquels s'ajoute l'Eco-participation (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du 19 août 2014).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

BSH Electroménager, SAS au capital de 10 675 00 euros - 26 avenue Michelet - CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen Cedex - R.C.S Bobigny 341 911 790

Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Siemens, marque déposée par Siemens AG® Marques déposées. © 2023 réalisé par BSH Electroménager.